

Derrigorrezko betearazpeneko epai edo administrazio prozeduretan, adjudikazioaren zenbatekoa ordaintzen denetik hilabete pasatu baino lehen aurkeztu behar da eredu.

Laugarrena. 322 eredu berriaren onarpena.

Bat. 322 eredu berria onartu da: "Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Erakunde taldea. Banakoen eredu". Foru agindu honen IV. eranskinen dago.

Bi. Eredu hau erakunde talde bateko kide diren enpresaburuek eta profesionalek aurkeztu behar dute, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuaren 163. quinquies artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Hiru. Zergapeko batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri zituen otsailaren 3ko 39/2010 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz, eredu hau Internet bidez aurkeztu behar da nahitaez.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA. 734/2010 Foru Aginduaren aldaketa. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren azaroaren 19ko foru agindu horrek eredu hauek onartu zituen eta telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri zituen: 576 eredu, Zenbait Garraibideren gaineko Zerga Bereziaren autoliquidaziorako aurkeztu beharrekoa; 06 eredu, Zenbait Garraibideren gaineko Zergaren aitopenerako salbuesiek eta kargapean ez daudenek (aurretik onartuta ez daudenek) aurkeztu beharrekoa; 05 eredu, Zenbait Garraibideren gaineko Zerga Bereziaren ordainketakoa, zergapean ez egoteko edo salbuespena edo zerga oinarriaren txikipena aplikatzeko aurkeztu beharrekoa (aurretiazko onarpenekin).

734/2010 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinak, 576 eta 06 ereduei buruzkoak, hots, hurrenez hurren, Zenbait Garraibideren gaineko Zerga Bereziaren autoliquidazioari eta Zenbait Garraibideren gaineko Zerga Bereziari buruzkoak. Zerga salbuespenen eta alde zurreratik onartu gabeko lotu gabeen aitopena Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, aipatutako eranskinetan IAT kodeari egiten zaizkion erreferentzia guztietan, orain arteko zortzi karaktereko erreferentzia egin ordez bederatzita karaktereko erreferentzia egingo da, zeren horako hori aldatu egin baita azaroaren 18ko ITC 3219/2011 Aginduaren bidez.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetu egingo dira bertan xedatutakoaren aurkako maila berdineko edo apalagoko xedapen guztiak, eta, bereziki, uztailaren 7ko 470/2010 Foru Agindua, salbu eta 310 ereduari dagokionean: "Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Araubide erraztua. Hiru hilez behingo autoliquidazioa".

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du indarra, eta 2012ko irailaren 1etik aurrera hasitako likidazio aldiei dagozkien autoliquidazioa aurkezpenetan aplikatuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 18koa.- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JOSÉ ZURITA LAGUNA.- Ogasun zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

5221

418/2012 FORU AGINDUA, irailaren 7koa. Honen bidez, onartu egiten da Bergondako (Lantarón) SAUR 3 bizitegi sektorearen plan partzialaren espedientea behin betiko onartu zuen uztailaren 11ko 351/2012 Foru Aginduan ezarritako baldintzak bete direla.

I.- AURREKARIAK

Lehenengoa.- Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren uztailaren 11ko 351/2012 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen Bergondako (Lantarón) SAUR 3 bizitegi sektorearen plan partzialaren espedientea.

Si se trata de procedimientos judiciales o administrativos de ejecución forzosa, el plazo de presentación será de un mes a contar desde el pago del importe de la adjudicación.

Cuarto. Aprobación del nuevo modelo 322.

Uno. Se aprueba el nuevo modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo Individual" que figura como Anexo IV de la presente Orden Foral.

Dos. Este modelo será presentado por los empresarios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 163 quinquies del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tres. La presentación de dicho modelo se realizará obligatoriamente por vía telemática, a través de internet de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados obligados tributarios y modelos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Modificación de la Orden Foral 734/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19 de noviembre, de aprobación del modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, del modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, del modelo 05 del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Solicitud de no sujeción, exención o reducción de la base imponible que requieren reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de los mismos.

Anexos I y II de la Orden Foral 734/2010, relativos al modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y al modelo 06 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Declaración de exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo. A partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA, en todas las referencias al Código ITV que se realizan en los anexos citados anteriormente se debe sustituir la referencia a que el mismo consta de 8 caracteres por una referencia a que el mismo consta de 9 caracteres por haberse modificado dicho extremo por Orden ITC 3219/2011, de 18 de noviembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Desde la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma y en particular la Orden Foral 470/2010, de 7 de julio, salvo en lo relativo al Modelo 310 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Regimen simplificado. Autoliquidación trimestral".

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, y será de aplicación, por primera vez, para la presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los períodos de liquidación iniciados a partir de 1 de septiembre de 2012.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2012.- El diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JOSÉ ZURITA LAGUNA.- El director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

5221

ORDEN FORAL 418/2012, de 7 de septiembre, aceptación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la Orden Foral 351/2012, de 11 de julio, de aprobación definitiva del expediente de Plan Parcial del Sector Residencial SAUR 3 en Bergüenda, municipio de Lantarón.

I.- ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden Foral 351/2012, de 11 de julio, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo se aprobó definitivamente el expediente de Plan Parcial del Sector Residencial SAUR 3 en Bergüenda, municipio de Lantarón.

Foru agindu hori betetzeko, ezinbestekoa zen bertan adierazten ziren aldaketak espedienteen jasotzea.

Bigarraena.- 2012ko uztailaren 27an, Lantarongo Udalak espedientearen testu bateratua bidali zion Foru Aldundiari, betearazi beharrekoa dela adieraz zezan, izapideak egin zitezkeen eta argitara eman zedin.

II.- OINARRIAK

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, egiaztatu da aipatutako foru aginduan ezarritako baldintzak bete egin direla eta testuan eta agiri grafikoetan egin beharreko aldaketak egin direla.

Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe

XEDATU DUT

Lehenengoa.- Betetzat jotzea Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren uztailaren 11ko 351/2012 Foru Aginduan ezarritako baldintzak. Foru agindu horren bidez, behin betiko onartu zen Bergondako (Lantarón) SAUR 3 bizitegi sektorearen plan partzialaren espedientea.

Bigarraena.- Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Hirugarrena.- Administrazio bidea agortzen duen ebazpen horren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsua aurkeztu ahalgo da zuzenean, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo argitaratu ondorengo egunetik kontatzen hasita, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren jurisdikzio horretako salan.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 7a.- Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua, MARTA RUIZ CERRILLO.

BERGONDAKO (LANTARON) SAUR-3 BIZITEGI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALA

ORDENANTZA ARAUTZAILEAK

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. artikulua.- Aplikazioko lurralde eremua.

Bergondako SAUR-3 bizitegi sektorearen plan partzial honetako zehaztapenek arau izaera izango dute antolamendu planoetan adierazitako eremuan. Lerro poligonalak emango du mugaketa zehatza, eta lerroaren erpinak antolamendu planoetan adierazitako UTM koordenatuetara egokituko dira.

Lurzatiaren azalera, guztira, 7.826,56 m² da.

SAUR-3 SEKTOREAREN azalera, guztira, 4.891,22 m² da.

2. artikulua.- Edukia.

1.- Ordenantza hauen bidez, Lantarongo arau subsidiarioen 12. aldaketa puntualean jasotako SAUR-3 sektoreko (eremuko fitxari dagokio) lurzoru kalifikazio guztien erregimena arautzen da, bai eta hori garatzen duten planeamenduko tresnek bete beharreko zehaztapenak ere.

2.- Plan partzial honek zehaztuko du sektore osoa zein azpizonatan banatuko den, lehentasunezko erabilerean arabera.

3.- Ordenantzak hiru atal handitan egituratuko dira:

- a.- Xedapen orokorrak
- b.- Lurzoruaren hirigintza araubidea.
- c.- Zonakako ordenantza bereziak

3. artikulua.- Nahitaezkotasuna.

Ordenantza honetako artikuluek nahitaez aplikatu beharko dira plan partzialaren eremuan egiten diren jarduketak guztietan.

4. artikulua.- Gauzatzea.

Egikaritze unitate bakar baten bidez gauzatuko da planeamendua.

5. artikulua.- Indarraldia.

Plan partzialaren behin betiko onarpena argitaratzen den egunean sartuko dira indarrean ordenantza hauek, eta eperik gabe egongo dira indarrean, harik eta plan hori barnean hartzen duen beste bat behin betiko onartu arte.

La ejecutoriedad de la citada Orden Foral quedó condicionada a la introducción en el expediente de las modificaciones que se señalaban en la misma.

Segundo.- Con fecha 27 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Lantarón ha remitido a la Diputación el texto refundido del expediente, con el fin de que sea declarada la ejecutoriedad del mismo y se proceda a su diligenciación y publicación.

II.- FUNDAMENTOS

Analizada la documentación aportada se comprueba que ha dado cumplimiento a las condiciones impuestas en la Orden Foral mencionada, introduciendo las modificaciones necesarias tanto en el texto como en los documentos gráficos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero.- Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral 351/2012, de 11 de julio, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente el expediente de Plan Parcial del Sector Residencial SAUR 3 en Bergüenda, municipio de Lantarón.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 7 de septiembre de 2012.- La diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, MARTA RUIZ CERRILLO.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL SAUR-3 DE BERGÜENDA, MUNICIPIO DE LANTARÓN

ORDENANZAS REGULADORAS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Ámbito territorial de aplicación.

Las determinaciones del presente Plan Parcial Sector Residencial S.A.U.R.-3 de Bergüenda, tendrá carácter normativo en el ámbito indicado en los planos de ordenación. La delimitación exacta viene definida por la línea poligonal, cuyos vértices responden a las coordenadas UTM. señaladas en los planos de ordenación.

La superficie total de la parcela es de 7.826,56 m².

La superficie total del SECTOR S.A.U.R.- 3 es de 4.891,22 m².

Artículo 2.- Contenido.

1.- Estas Ordenanzas regulan el régimen de cada una de las calificaciones del suelo incluidas en el Sector S.A.U.R.-3 de la 12ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Lantarón, correspondiente a la ficha de ámbito, así como las especificaciones que deberán cumplir los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan.

2.- El presente plan parcial definirá la división en subzonas de la totalidad del sector, conforme a sus usos prioritarios.

3.- Las ordenanzas se estructurarán en tres grandes apartados:

- a.- Disposiciones Generales
- b.- Régimen Urbanístico del Suelo
- c.- Ordenanzas Particulares por Zonas

Artículo 3.- Obligatoriedad.

Los diferentes artículos de las presentes Ordenanzas deberán aplicarse obligatoriamente a todas y cada una de las actuaciones que se realicen dentro del ámbito del plan parcial.

Artículo 4.- Ejecución.

La ejecución del planeamiento se realizará mediante unidad de ejecución única.

Artículo 5.- Vigencia.

La fecha de entrada en vigencia de las presentes Ordenanzas será el día en el que se publique la aprobación definitiva del plan parcial, y su vigencia será indefinida hasta que se apruebe definitivamente otro nuevo que lo abarque.

6. artikulua.- Udal planeamenduko arau subsidiarioen aplikazio osagarria.

Ordenantza hauetan araututa ez dagoen guztirako, Lantarongo udal planeamenduko indarreko arau subsidiarioak aplikatuko dira.

7. artikulua.- Agirien balio arautzailea.

1.- "Ordenantza arautzaileak" eta "Antolamendu planoak" izeneko dokumentuek dute arau izaera, eta hirigintza jarduera arautzen dute; horren ondorioz, haietan ezarritakoa bete beharko da.

2.- Gainerako dokumentu guztiek azalpenetarako edo informazioarako balio dute; beraz, dokumentu hauen eta aurreko atalean aipatutakoen artean kontraesanik balego, haiek nagusituko dira.

8. artikulua.- Gauzatze tresnak.

1.- Hona hemen plan partzial hau gauzatzeko tresnak: urbanizazio proiektua, zeina SAUR-3 sektorerako bakarria izango den, eta eraikinak gauzatzeko eraikuntza proiektuak.

2.- Eraikuntza proiektuetarako baimena eskuratu baino lehen, urbanizazio proiektua onartu eta gauzatu beharko da, plan partzial honetan zehaztutako zonetako bakoitzerako ezartzen diren zehaztapenen arabera.

9. artikulua.- Kudeaketa tresnak.

Udal planeamenduko arau subsidiarioetan aurreikusitakoari jarraiki, jarduketa sistema lankidetzakoa izango da.

II. KAPITULUA.- LURZORUAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA.**1. atala.- Lurzoruaren kalifikazioa.****10. artikulua.- Kalifikazio orokorra eta xehatua.**

1.- Lantarongo udal planeamenduko arau subsidiarioetan ezarritako zehaztapenetan dago ezarrita lurzoruaren kalifikazio osoa, eta antolamendu planoetan dago irudikatuta.

2.- Hauxe da sektorearen berezko erabilera: familia bakarreko eraikin atxikia; sustapen publikoko etxebizitzak.

3.- Lurzoruaren kalifikazio xehatua antolamendu planoan dago adierazita: "Kalifikazio xehatua". Lurzoru mota hauek barne hartzen ditu:

- a. Irabazizko aprobetxamendua duen azpizona: - Bizitegiak.
- Ekipamendu pribatua.
- b. Komunikazioetarako azpizona publikoa.
- c. Espazio libreterako azpizona publikoa.
- d. Zerbitzu azpiegituretarako azpizona publikoa.

11. artikulua.- Zonen banaketa.

1.- Aurreko kalifikazioak ikusita, SAUR-3 sektorearen eremua zonatan azpibanatu da, eta erabilera xehatuak esleitu zaizkio, hirigintza araubidea arautze aldera:

a. Bizitegitarako azpizona: irabazizko aprobetxamendua duen lurzoria:

- Bizitegitarako azpizona, familia bakarreko eraikin atxikiarena.

Sustapen publikoko etxebizitza.

- Ekipamendu pribatutarako azpizona.

b. Komunikazioetarako azpizona publikoa:

- Galtzadak.

- Espaloiak.

- Aparkalekuak.

c. Espazio libreterako azpizona publikoa:

- parkeak eta lorategiak.

d. Zerbitzu azpiegituretarako azpizona publikoa:

- Energia elektrikoaren eta gasaren ekoizpen eta hornikuntza.

2.- Azpizona horietako bakoitza "Kalifikazio xehatua" planoan irudikatuta dago, eta bere arauketa zona bakoitzerako ordenantza berezien atalean ezartzen da. "Definizio geometrikoa, sestrak, kotak eta azalerak" izeneko planoan eta "Bide sarea eta zeharkako eta luzetarako profilak" izeneko planoan adierazten dira zehatz-mehatz kalifikazio xehatuen mugak; era berean, lurzati eraikigarrien nahiz

Artículo 6.- Aplicación supletoria de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Para todos aquellos aspectos no regulados en las presentes Ordenanzas, les serán de aplicación las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lantarón.

Artículo 7.- Alcance normativo de la documentación.

1.- Los documentos de "Ordenanzas Reguladoras" y "Planos de Ordenación" son los que poseen carácter normativo y de regulación de la actividad urbanística, debiéndose por tanto cumplimentarse lo por ellos especificado.

2.- Todos los demás documentos tienen fundamentalmente carácter explicativo e informativo por lo que en el caso de observarse contradicciones en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

Artículo 8.- Instrumentos de ejecución.

1.- Los instrumentos de ejecución del presente plan parcial serán: proyecto de urbanización, que será único para todo el sector S.A.U.R.-3, y los proyectos de edificación para la ejecución de las construcciones.

2.- Previa la obtención de licencia de los diversos proyectos de edificación, se deberá aprobar y ejecutar el oportuno proyecto de urbanización, conforme a las determinaciones establecidas en el presente plan parcial para cada una de las zonas en él definidas.

Artículo 9.- Instrumentos de gestión.

El sistema de actuación, previsto por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, es el de cooperación.

CAPITULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.**Sección 1ª Calificación del Suelo.****Artículo 10.- Calificación Global y Pormenorizada.**

1.- La calificación global del suelo procede de las determinaciones establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lantarón, y se expresa gráficamente en los planos de ordenación.

2.- El uso característico del sector corresponde al residencial unifamiliar Adosada, de Viviendas de Promoción Pública.

3.- La calificación pormenorizada del suelo se expresa en el plano de ordenación: "Calificación Pormenorizada". Corresponde a los siguientes tipos de suelo:

- a. Subzona con aprovechamiento lucrativo: - Residencial.
- Equipamiento Privado.
- b. Subzona pública de comunicaciones.
- c. Subzona pública de espacios libres.
- d. Subzona pública de infraestructuras de servicios.

Artículo 11.- División de zonas.

1.- A la vista de las calificaciones anteriores se ha subdividido el ámbito del sector S.A.U.R.-3 en una zonificación, con asignación de usos pormenorizados, al efecto de la regulación de su régimen urbanístico:

a. Subzona residencial: suelo con aprovechamiento lucrativo:

- Subzona residencial de edificación unifamiliar adosada. Vivienda de Promoción Pública.

- Subzona de Equipamiento Privado.

b. Subzona pública de comunicaciones:

- Calzadas.

- Aceras

- Aparcamientos.

c. Subzona pública de espacios libres:

- Parques y jardines.

d. Subzona pública de infraestructuras de servicios:

- Producción y suministro de energía eléctrica y de gas.

2.- Cada una de estas subzonas, se representa en el plano de "Calificación Pormenorizada", estableciéndose su regulación en el apartado de Ordenanzas Particulares para cada zona. En el plano de "Definición Geométrica, Rasantes, Cotas y Superficies" y plano de "Red Viaria, Perfiles Longitudinales y Transversales"; se indican con precisión, las delimitaciones de las diferentes calificaciones porme-

espazio publiko esanguratsuenen neurriak mugatu eta erpinak zehazten dira UTM koordinatuen bidez.

2. atala. Lurzatikatzekak.

12. artikulua.- Plan partzialaren zehaztapenek duten lotura maila.

Plan partzialean (Lerrokadurak eta sestrak) adierazitako erabilera eta jabari publikoko lursailen mugaketa loteslea da, eta horren ondorioz, bizitegitarako lurzati kanpoko lerrokadura ere bai.

13. artikulua.- Lurzatikatzek baldintzak.

Familia bakarreko etxe atxikiaren erabilera duten lurzatiak.

Ezin da zatiketarik egin; hortaz, lurzati neurriak, mugak eta azalera planoek jasotzen dituztenak izango dira (zuinetari berezkoak zaizkion doikuntzak eta zuzenketak sektorea urbanizatu ondoren baino ezingo dira egin; gainera, betiere lursailen errealitate fisikora egokitzeko xedea izango dute).

3. atala. Urbanizazio proiektuak arautzea.

14. artikulua.- Xedea.

1.- Urbanizazio proiektuak obra proiektuak dira, plan partzialean jasota dauden zehaztapen jakin batzuk gauzatzeko egiten direnak, batez ere bide (ibilgailuentzako eta oinezkoentzako), azpiegitura eta zerbitzuen sareekin lotutakoak: ur horniketa, ur beltzen saneamendua, euri uren saneamendua, energia elektrikoa, argiteria publikoa, telekomunikazioak, gasa, ureztaketa sarea, zaborrak biltzea eta erabilera eta jabari publikoko espazio libreak (berdeguneak, haurren jolas-guneak eta erabilera publikoko espazio libreak) atontzea.

2.- Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ezarritakoa eta Lantarongo udal planeamenduko arau subsidiarioetan ezarritakoak beteko dituzte proiektu hauek, baita ordenantza hauetan jasotako zehaztapenak ere.

3.- Eremuko fitxaren arabera, plan partzialaren barruan urbanizatuko dira nahitaez laga beharreko azalera guztiak. Ekipamendutarako zonak berdegune bezala urbanizatuko dira, baina ez da planta ederreko zuhaitzik jarriko, harik eta euren erabilera zehaztu arte. Lurzatiaren ekialdean dagoen berdegunea Lantarongo udal planeamenduko arau subsidiarioetan ezarritako gidalorroen arabera urbanizatuko da, zehazki, eraginaren baterako ebaluazioaren azterlanari jarraituz taxututako birlandatze proiektuaren arabera (memoria honen 1. eranskinean jasota dago).

15. artikulua.- SAUR-3 sektoreko urbanizazio proiektuen eremua. Arkitektura oztopoak ezabatzea.

1.- SAUR-3 sektorea gauzatzeko, urbanizazio proiektu bakarra idatziko da, eta horrek jabari eta erabilera publikoko esparru guztiei eragingo die eta zerbitzu bakoitzari (edo kapitulu bakoitzari) dagozkion proiektu partzialak hartu ahal izango ditu; horiek, edonola ere, esparru osoa hartuko dute, etapa bakarrean burutzea aurreikusita dagoelako.

2.- Proiektuak barnean hartuko ditu hornidura iturrietatik egin ahal diren zerbitzuen lotuneak, sektorearen esparrutik kanpokoak badira ere, zerbitzu horien funtzionamendu egokia bermatzeko.

3.- Arkitektura oztopoak kentzeari dagokionez, nahitaez bete beharko dira Irisgarritasuna Sustatzeari buruzko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta Hiri Inguruneen, Espazio Publikoen, Eraikinen eta Informazio eta Komunikazio Sistemen Irisgarritasun Baldintzei buruzko Arau Teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua.

16. artikulua.- Plan partzialaren zehaztapenek duten lotura maila.

Urbanizazio proiektuak ezin izango ditu aldatu plan partzialaren oinarriko xedapenak. Hala ere, xedapen horiek obrak burutzeko irizpide eta beharizan teknikoetara egokitzea onartuko da, baldin

norizatasun, acotándose las dimensiones de las parcelas edificables y de los espacios públicos más significativas, con acotación de sus dimensiones y señalamiento de sus vértices mediante coordenadas UTM.

Sección 2ª Relativo a las parcelaciones.

Artículo 12.- Vinculación de las determinaciones del plan parcial.

La delimitación de los terrenos de uso y dominio público, y como consecuencia de ello la alineación exterior de las parcelas residenciales, indicada en el plan parcial (Alineaciones y Rasantes) es vinculante.

Artículo 13.- Condiciones de parcelación.

Parcelas de uso de vivienda unifamiliar adosada.

No admite parcelaciones, siendo las dimensiones, límites y superficies, de las distintas parcelas, las que figuran en planos. (Únicamente se permitirán ajustes o correcciones, propios del replanteo, una vez realizada la urbanización del Sector, para adecuarse a la realidad física de los terrenos).

Sección 3ª Regulación de los proyectos de urbanización.

Artículo 14.- Objeto.

1.- Los proyectos de urbanización, son proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la práctica determinaciones contenidas en el plan parcial, referidas fundamentalmente a las redes viarias (rodada y peatonal), de infraestructuras y servicios: abastecimiento de agua, saneamiento de aguas fecales, saneamiento de aguas pluviales, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, gas, red de riego, recogida de basuras y acondicionamiento de los espacios libres de uso y dominio público (zonas verdes, áreas de juego de niños, y espacios libres de uso público).

2.- Estos proyectos cumplirán lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, y en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lantarón, además de las determinaciones contenidas en las presentes ordenanzas.

3.- De conformidad con la ficha de ámbito, se urbanizará con cargo al plan parcial la totalidad de superficies de cesión obligatoria. Las zonas de equipamiento se urbanizarán como zonas verdes sin especies de gran porte, en tanto no se concrete su utilización. La urbanización de la zona verde situada al este de la parcela se realizará conforme a las directrices planteadas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lantarón y, en concreto, al Proyecto de Revegetación, según el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el cual se adjunta en el Anejo 1 de esta memoria.

Artículo 15.- Ámbito de los proyectos de urbanización en el sector S.A.U.R.-3. Supresión de barreras arquitectónicas.

1.- Para la ejecución material del sector S.A.U.R.-3 se procederá a la redacción de un único proyecto de urbanización que afecte a la totalidad de los espacios definidos como de dominio y uso público, que podrá comprender distintos proyectos parciales referidos a cada uno de los distintos servicios (o capítulos distintos), que contemplarán en cualquier caso la totalidad del ámbito dado que se prevé su ejecución en una única etapa.

2.- El proyecto o proyectos, incluirán las posibles conexiones de los distintos servicios, desde las fuentes de suministro, aunque sean exteriores al ámbito del sector, de manera que se garantice su correcto funcionamiento.

3.- Será de obligado cumplimiento, sobre supresión de barreras arquitectónicas, la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad y el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

Artículo 16.- Grado de vinculación de las determinaciones del plan parcial.

El proyecto de urbanización no podrá modificar las previsiones fundamentales del plan parcial. No obstante, podrá admitirse la adaptación de aquellas previsiones a criterios y necesidades técnicas de

eta egokitzapen hori justifikatuta badago, eta honakoak aldatzen ez badira: plan partzialak kalifikatutako azalerak eta lurzoruaren edo eraikinaren antolamendua eta araubidea. Kasu horietan, plan partziala aldatzea izango litzateke, eta, horretarako, alde zuretik aldaketaren izapidea egin behar da.

17. artikulua.- Dokumentazioa.

Urbanizazio proiektuan, gutxienez, Lurzoruari buruzko 2/2006 Legean adierazitako dokumentuak jaso beharko dira; gainera, proiektua gauzatzeko, Lantarongo arau subsidiarioen gauzate materialerako tresnen 4. kapituluko 15. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko da.

18. artikulua.- Urbanizazio proiektua diseinatzeko baldintzak.

1.- Komunikazioetarako azpizona publikoa. Ibilgailuentzako bide sarea

Bide sarearen neurri osoak (aurrez aurreko lerrokaduren artekoak) lotesleak izango dira.

a) Ibilgailuentzako galtzaden neurriak gutxi gorabeherakoak izango dira, eta aparkalekuetarako alboetako zerrendekin batera doitu ahal izango dira. Aparkaleku area horietako plazak, guztira, ezingo dira izan plan partzialaren planoan adierazitakoak baino gutxiago.

b) Plan partzial honetan adierazitako bideen tipologia ez da loteslea izango, eta bere definizio zehatza SAUR-3 sektorearen urbanizazio proiektua idaztean eta onestean zehaztuko da.

2.- Espazio libreetarako azpizona publikoa.

a) Neurri osoak lotesleak izango dira (aurrez aurreko lerrokaduren artekoak).

b) Beharrezkoa dela iritziz gero, hiriko altzariak (eserlekuak, pape-rontziak, eta abar) aukeran jarriko dira, betiere espazioaren nolakotasuna eta funtzioa kontuan hartuta.

19. artikulua.- Urbanizazio obra guztietarako baldintzak.

1.- Urbanizazio obra guztiak egokituko zaizkie sektorean indarrean dagoen eta bete behar den araudiari, zerbitzu bakoitza hornitzen duten enpresen araudiari eta udal zerbitzu egokiek orokorrean ezarritakoei.

2.- Azpiegitura zerbitzuetako sareen eskemen planoetan adierazten diren trazadurak eta neurriak soilik adierazgarriak dira; beraz, aldaketak egin daitezke --inoiz ez nabarmenak--, behar bezala justifikatuta, urbanizazio proiektuari dagokion bezala aztertu eta zehaztasun handiagoz kalkulatu ostean.

3.- Urbanizazio proiektu hau etapa bakarrean burutuko da. Hala ere, eraikuntza eta urbanizazioa batera joan daitezten, urbanizazioa burutzeko, fasetan egitea azter daiteke.

4.- Urbanizazio proiektua izapidetu eta onartzeko, proiektuari berezkoak zaizkion dokumentuez gain, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: plan partzialaren behin betiko onarpenaren idazkia, antolamendu planoak eta bide sarearen planoak eta plan partzialeko azpiegitura sareen eskema.

5.- Obra edo zerbitzu mota bakoitza urbanizazio proiektuaren kapitulu berezia izango da (aparteko proiektuak izan daitezke), eta ordenantza hauen 17. artikuluan adierazitako agiriak hartuko ditu barnean.

6.- Zerbitzuen azpiegituren sareei buruzko proiektuetan kontuan hartuko dira instalazioen arteko tartetarako gutxieneko baldintzak, bai eta zuhaitzen sustraiek etorkizunean egin ditzaketen kalteak ere.

7.- Azpiegitura sareak egiterakoan, ezin izango da espazio libre publikoetan sareetako armairurik zein kontagailurik jarri, behar-beharrezkoa ez bada; eta hala izanez gero, lurpean jarriko dira. Kasu berezia da, ordea, transformazio gunea, izan ere, hori gauzatzeko enpresa hornitzailearen irizpideei kasu egingo zaie, beharrezkoa bada.

8.- Urbanizazio proiektua idazteko eta espazio libreetarako zein sektoreko bideetako espaloiarako, Lantarongo udal planeamenduko arau subsidiarioetan ezarritako araudia aintzat hartuko da, zehazki 135. artikulua (Zuhaitzak babestea).

ejecución de las obras, siempre que se justifique dicha adaptación y no signifique modificación de las superficies calificadas por el plan parcial, ni alteraciones sobre ordenación y régimen de suelo o de la edificación, adquiriendo en este caso carácter de modificación del plan parcial, lo que exigirá previamente su tramitación como tal.

Artículo 17.- Documentación.

El proyecto de urbanización deberá comprender como mínimo los documentos indicados en la Ley del Suelo 2/2006, y se ejecutará teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15 del Capítulo 4 Instrumentos de Ejecución Material de las Normas Subsidiarias de Lantarón.

Artículo 18.- Condiciones de diseño para el proyecto de urbanización.

1.- Subzona pública de comunicaciones. Red viaria rodada.

Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas) de la red viaria.

a) Las dimensiones de las calzadas de rodadura se consideran orientativas, pudiendo reajustarse conjuntamente con las bandas laterales de aparcamiento. Estas áreas de aparcamiento no podrán reducirse en su capacidad total en número de plazas, respecto de lo indicado en el plano correspondiente al plan parcial.

b) La tipología de los viales señalada en el presente plan parcial no dispone de carácter vinculante, quedando su definición concreta diferida a la redacción y aprobación del proyecto de urbanización del sector S.A.U.R.-3.

2.- Subzona pública de espacios libres.

a) Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas).

b) Se dotará, si se considera necesario, de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.) en disposición libre, pero teniendo en cuenta el carácter y función de este espacio.

Artículo 19.- Común a todas las obras de urbanización.

1.- Las obras de urbanización se adaptarán a la normativa sectorial vigente de obligado cumplimiento, así como a la propia de las empresas suministradoras de cada servicio, y a las establecidas con carácter general por los servicios municipales correspondientes.

2.- Los trazados y dimensionamientos indicados en los planos de esquemas de redes de los distintos servicios de infraestructura tienen carácter indicativo, pudiendo por tanto sufrir modificaciones --nunca sustanciales-- debidamente justificadas, como consecuencia del estudio y cálculo con mayor precisión que compete al proyecto de urbanización.

3.- Este proyecto de urbanización contemplará su ejecución en una única etapa. Sin embargo, y con el fin de simultanear la edificación con la urbanización, se podrán estudiar fases distintas para la ejecución de la urbanización.

4.- Para la tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, serán presentados además de su documentación propia, el oficio de aprobación definitiva del plan parcial; planos de ordenación, red viaria y esquema de redes de infraestructura del plan parcial.

5.- Cada clase de obra o servicios, constituirá un capítulo independiente (pudiendo ser proyectos independientes) del proyecto de urbanización que contendrá los documentos indicados en el artículo 17 de estas Ordenanzas.

6.- En los proyectos referidos a redes de infraestructuras de servicios, se tendrán en cuenta las condiciones mínimas de separación entre distintas instalaciones, así como la afeción futura por raíces del arbolado.

7.- En la ejecución de las redes de infraestructura no se podrán situar los armarios, contadores, de las distintas redes en los espacios libres públicos, salvo que sea estrictamente necesario y en este supuesto, se colocarán en subterráneo. Mención aparte resulta ser el centro de transformación, que se ejecutará, de ser necesario, siguiendo los criterios de la empresa suministradora.

8.- En la redacción del proyecto de urbanización, y para el conjunto de espacios libres, así como para las aceras de los viales del sector se tendrá en cuenta la normativa establecida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Lantarón en su Artículo 135.- Protección del arbolado.

9.- Halaber, Lantarongo Udalak ezarritako baldintza teknikoekin bat etorriko da urbanizazio proiektua.

20. artikulua.- Komunikazioetarako azpizona publikorako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak. Ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bide sarea.

1.- Alderdi grafikoan, eta planeamenduaren arautegiaren 52. eta 60. artikulua betetzeko, dauden bide motak azaltzen dira, ondoko zehaztapenak ezarrita:

- a.- Oinplanoaren trazadura
- b.- Behin betiko sestrak. Sestren egungo egoera.
- c.- Zeharkako profilak eta luzerako aldapak.

2.- Bide sareak izan beharreko baldintza zehatzak urbanizazio proiektuak ezarriko ditu, plan partzialean ezarritako zehaztapenen arabera; hala ere, luraren baldintzak kontuan hartuta, doikuntzak eta egokitzapenak jaso ditzake, bai proiektua idazten den fasean bai obra gauzatzekoan.

3.- Bideen zoladura proiektatu, kalkulatu eta dimentsionatzeko, indarrean dagoen araudia aplikatuko da eta, inguruko aldean itxura berdina izan behar duenez, Lantarongo Udalak orokorrean hartutako irizpideak aplikatu beharko dira.

4.- Bidezoruaren neurriak autoen eta nekazaritzako ibilgailuen zirkulazioa jasateko behar bestekoak izango dira.

5.- Obrak burutu baino lehen, bide sareak hartuko dituen zonetan edo zolatu beharreko beste aldeetan gaineko landare luraren geruza kendu eta bilduko da, gerora lorategien guneeetan aprobetxatzeko.

6.- Oinezkoen esparruetan akaberako zoladura jarri behar izanez gero, honakoak hartu beharko dira kontuan: urraduraren kontrako erresistentzia; garbiketako eta etxe aldatetako ibilgailuak, ambulanzak eta abar igarotzeak sortzen dituen berezko kargen kontrako erresistentzia; izozteko aukera; ura edo izotza egonez gero, izan dezakeen labaingarritasuna; konponketarik egin behar izanez gero, erraz aldatzeko modukoa den; apaindura maila, eta erraz garbitu daitekeen.

7.- Gutxienez hiri altzari egokiak jarriko dira, oinezkoak edo, kasu kasu, ibilgailuak, oztoporik gabe igarotzeko moduan.

21. artikulua.- Espazio libreetarako azpizona publikorako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

Aurreko artikuluan espaloietarako eta oinezkoen pasealekuetarako ezarritako guztia aplikatu ahal izango da. Berdeguneen urbanizazioko eta lorezaintzako proiektuaren baldintza teknikoak dagokien atalean zehazten dena aplikatuko da lorategietarako, baita ordenantza hauek 18. artikuluan ezarritakoa ere.

22. artikulua.- Urez hornitzeko, ureztatze eta suteetarako ur harguneen sareetarako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

1.- Ur hornidurari dagokionez, kontuan izango dira nahitaez bete beharreko martxoaren 16ko 928/1979 Errege Dekretuko "Giza kontsumorako ur horniduraren osasun bermeak" eta ekainaren 18ko 1423/1982 Errege Dekretuko "Kontsumo publikorako ur edangarrien hornidura eta kalitate kontrolerako araubide tekniko-sanitarioa" (BOE, 1982ko abuztuaren 29koa) dokumentuak, baita Lantarongo Udalaren irizpideak ere.

2.- Sarea kalkulatzeko gutxienez hornikuntza 300 litro/biztanle/egun izango da; gehienezko eguneko kontsumoa ezarritako batez bestekoa baino 2,5 aldiz handiagoa izatea aurreikusten da.

3.- Ureztatzea eskuragarri izango da oinezkoen esparru eta pasealeku guztiak garbitzeko.

4.- Berdegune eta halakoetan moduan tratatzen diren alde guztietan, egunean eta hektareako 15 m³ kontsumitzea ahalbidetzen duen instalazioa jarriko da; Udalak onartutako eredu ur ahoak jarriko dira, eta batetik bestera alde guztia estaltzea ahalbidetzen duen distantzia utziko da.

5.- Beharrezkoa bada, erabilera publikoko bideetan 200 metrotik 200 metrora jarriko dira suteen aurkako ur harguneak, halaxe xedatzen baitu CTE-DBSI arauak.

9.- Asimismo, el proyecto de urbanización se desarrollará de acuerdo a las condiciones técnicas fijadas por el Ayuntamiento de Lantarón.

Artículo 20.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para la subzona pública de comunicaciones. Red viaria rodada y peatonal.

1.- En la parte gráfica y en cumplimiento de los artículos 52 y 60 del Reglamento de Planeamiento se describen los diferentes tipos de viarios definiendo las siguientes determinaciones:

- a.- Trazado en Planta
- b.- Rasantes Definitivas. Rasantes Estado Actual
- c.- Perfiles Transversales y Pendientes Longitudinales

2.- Las condiciones concretas respecto a la red viaria serán las que determine el oportuno proyecto de urbanización sobre la base de las especificaciones contenidas en el plan parcial, pudiendo éste establecer ajustes y adecuaciones a las características del terreno, tanto en fase de redacción de proyecto como en la de ejecución de la obra.

3.- Para el Proyecto, cálculo y dimensionamiento de la pavimentación de los viales, será de aplicación la normativa vigente y por razones de uniformidad con otras áreas próximas, los criterios adoptados con carácter general por el Ayuntamiento de Lantarón.

4.- El firme se dimensionará para soportar un tráfico de turismo pero también de vehículos agrícolas.

5.- Previamente a la ejecución de las obras propiamente dichas, se procederá a la retirada y acopio de la capa superior de tierra vegetal, en todas las zonas ocupadas por la red viaria u otras áreas a pavimentar, para su posterior aprovechamiento en zonas ajardinadas.

6.- El pavimento de acabado en las áreas peatonales que lo requieran, deberá proyectarse teniendo en cuenta: la resistencia a la abrasión; la resistencia a cargas propias del paso eventual de vehículos de limpieza, mudanzas, ambulancias, etc.; su heladicidad; su deslizamiento ante la presencia de agua o hielo, etc.; su fácil reposición en caso de reparaciones; su calidad ornamental y su fácil limpieza.

7.- Se dotarán del mobiliario urbano mínimo adecuado, que no obstaculice el tránsito peatonal, ni de vehículos en su caso.

Artículo 21.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para la subzona pública de espacios libres.

Será de aplicación todo lo establecido en el artículo anterior para las aceras y paseos peatonales; y a las ajardinadas, lo que se determina en el correspondiente a condiciones técnicas para el proyecto de urbanización de zonas verdes y jardinería, así como lo establecido en el artículo 18 de estas Ordenanzas.

Artículo 22.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para las redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes para incendios.

1.- En el abastecimiento de agua se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumplimiento del Real Decreto 928/1979, de 16 de marzo; "Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con destino al consumo humano" y el Real Decreto 1423/1982, de 18 de Junio, "Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables para consumo público" (BOE del 29 de agosto de 1982), así como los criterios del Ayuntamiento de Lantarón.

2.- Las dotaciones mínimas a efectos del cálculo de la red serán de 300 litros/habitante/día, previéndose un consumo máximo diario de 2,5 veces el resultante mediante el índice indicado como medio.

3.- Se posibilitará el riego para limpieza de todas las áreas y paseos peatonales.

4.- En todas las zonas verdes y áreas tratadas como tales, se establecerán las instalaciones suficientes para un consumo diario de 15 m³/Ha, colocándose bocas de riego del modelo adoptado por el Ayuntamiento y a distancia adecuada que garantice la cobertura de toda el área.

5.- Si fuera necesario, se colocarán hidrantes para incendios (según la Norma CTE-DBSI) a distancia aproximada orientativa de 200 m., medidos por las vías de uso público.

6.- Behar diren hustubideak ezarriko dira sarearen puntu baxuetan, konponketarik behar izanez gero partzialki hustu ahal izan daitezten.

7.- Sektoreari lotzen zaizkion kanpoko sarera batzeko behar diren loturak jaso beharko dira proiektuan, funtzionamendu zuzena bermatuz.

23. artikulua.- Saneamendu eta hondakin urak husteko sarerako urbanizazio proiektuaren baldintzak teknikoak.

1.- NTE-ISA/1973 Araudi Teknologikoa eta indarrean dagoen araudia aplikagarriak izango dira, baita Lantarongo Udalak ezarritako irizpide orokorrak ere.

2.- Sekzioen kalkuluak 0,5 eta 3m/s-ko abiadura bermatuko du. Abiadura hori areagotu ahal izango da, baldin eta egoerak hala aholkatzen badu eta estaldura gogorreko hodiak erabiltzen badira.

3.- Hondakin uren hodiak PVC indartuzkoak izango dira, 8 KN/m²-ko eraztun zurruntasunekoak, eta 10 cm-ko HM-20 hormigoizko zola gainean instalatuko dira.

4.- Euri uren hodiak PE DO SN 8 KN/m²-koak izango dira, 400 mm-ko edo gutxiagoko diametroarako, eta 135 motako hormigoizko armatuzkoak diametro handiagotarako. Bi kasuetan, gutxienez 10 cm-ko lodiera duen hormigoizko zoruan instalatuko da.

5.- Orokorrean erregistro putzuak ezarriko dira (gehienez 50-55 metroko distantzia mantenduz, justifikatutako kasuak salbu).

6.- Saneamendu sistema bereizketakoa izango da.

24. artikulua.- Energia elektrikoaren hornidurarako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

1.- Behe tentsioko arautegi elektroteknikoa aplikagarria izango da; baita jarraibide osagarriak (MI/BT-73), indarrean dagoen eta nahitaez bete beharrekoa den araudia eta zerbitzua ematen duen konpainiak (Iberdrola) eta Lantarongo Udalak ezarritako irizpideak ere.

2.- Transformazio gune elektrikoa jartzea beharrekoa bada, hori gauzaterakoan, zaratak, bibrazioak eta abar ekiditeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko dira, bai eta segurtasun neurriak ere. Aurrefabrikatutako hormigoizko transformazio gunea egongo da, eta landareez osatutako 2 metro altuko eta sarezko itxitura edo antzekoren bat duen hesi batek inguratuko du, eta 1 m-ko perimetrorako atzeramangunea ezarriko da aurrefabrikatutako elementuen neurri dagokienez.

3.- Transformazio guneetatik (sektoretik kanpo daudenak edo aipatutako lurzatiak) argiteria publikorako adarrak hartuko dira, eraikinetako energia elektrikorako hornidurakoetatik bananduta.

4.- Eraikinetarako horniduraren banaketa tentsioa 380/220 W-ekoa izango da.

5.- Kanalizazio elektriko bat baino ez da egongo eta zanga berean sartuko dira goi eta behe tentsioko hodiak, baldin eta paraleloan eta hurbil jarrita badaude.

6.- Eskatutako potentzia unitarioak kalkulatzeko, honako erreferentzia erabiliko da:

Egoitza: 50 W/m². Sabai eraikia.

7.- Barruko transformazio gunearen amaierako potentzia dagokion arauko instrukzioan zehaztutako aldibereotasun koefizienteak aplikatuz kalkulatu da.

8.- Sarea konpainia hornitzailearen arauen arabera proiektatuko da, eta PVCzko hodiz egindako kanalizazioak eta kutxatilik izango ditu, ahal dela 0,80 metroko sakoneran.

25. artikulua.- Argiteria publikorako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

1.- Indarreko araudi tekniko guztia aplikatuko da, baita Lantarongo Udalak ezarritako irizpideak ere.

2.- Kableak lurpean ezarriko dira, gutxi gorabehera 40 metroko batez besteko distantzian ezarritako kutxatilik jarrita, bai eta argi zutabe eta argi paldoak direla-eta beharrezkoak diren guztiak jarrita ere. MIE-BT-009 araua beteko da.

3.- Sareak dagozkion kutxatilik eta kanalizazioak izango ditu (gutxienez 0,8 metroko sakoneran), eta horiek polietilenozko edo polipropilenozko hodien azpitik joango dira, UNE 53.112. betetzeko xedez.

6.- Se dispondrán los desagües necesarios en puntos bajos de la red para su vaciado parcial en caso de reparaciones.

7.- Se deberán incluir en el proyecto los empalmes y conexiones necesarios con la red existente exterior al ámbito del sector, que fueran necesarios para garantizar un correcto funcionamiento.

Artículo 23.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para la red de saneamiento y evacuación de aguas residuales.

1.- Será de aplicación la Normativa Tecnológica NTE-ISA/1973 y demás normativa vigente, además de los criterios generales adoptados por el Ayuntamiento de Lantarón.

2.- El cálculo de secciones garantizará una velocidad entre 0,5 y 3 m/seg. Pudiendo aumentar ésta en el caso de tuberías de gran dureza de revestimiento si las circunstancias así lo aconsejaran.

3.- Las conducciones de las aguas residuales serán de PVC reforzado de una rigidez anular 8 KN/m². y se instalarán sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 cm.

4.- Las conducciones de aguas pluviales serán de PE DO SN 8 KN/m², para diámetros inferiores iguales o menores de 400 mm., y de hormigón armado clase 135 para diámetros superiores; se instalará en ambos casos sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor mínimo.

5.- Se dispondrán como norma general pozos de registro con distancias máximas del orden de los 50-55 m salvo casos puntuales debidamente justificados.

6.- El saneamiento será separativo.

Artículo 24.- Condiciones Técnicas del proyecto de urbanización para el suministro de energía eléctrica.

1.- Será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; las instrucciones complementarias (MI/BT-73) y demás normativa obligatoria vigente, además de los criterios adoptados por la compañía suministradora del servicio (Iberdrola) y por el Ayuntamiento de Lantarón.

2.- En la ejecución del transformador eléctrico, si es que éste fuese necesario, se adoptarán cuantas medidas sean precisas para evitar ruidos, vibraciones, etc., así como en cuanto a seguridad. Se dispondrá un transformador prefabricado de hormigón, con un seto delimitador de carácter vegetal de 2 metros de altura y cierre de malla o similar, estableciéndose un retiro perimetral de 1 m. respecto a las dimensiones del elemento prefabricado.

3.- Desde los transformadores (externos al sector o desde la precitada parcela) se tomarán los ramales para el alumbrado público, independientemente de los de suministro de energía eléctrica a las edificaciones.

4.- La Tensión de distribución para el suministro a las edificaciones será de 380/220 W.

5.- Las canalizaciones eléctricas serán únicas, metiendo en la misma zanja los tubos para alta y baja tensión, cuando discurren paralelos y próximos.

6.- Como referencia para el cálculo de potencias unitarias demandadas se tendrá en cuenta la siguiente:

Residencia: 50 W/m². Techo construido.

7.- La potencia final del C.T. interior se calculará aplicando los coeficientes de simultaneidad fijados en la correspondiente instrucción reglamentaria.

8.- La red se proyectará de acuerdo a las normas de la compañía suministradora y dispondrá de arquetas y canalizaciones a base de tubos de PVC, discuriendo preferentemente a un mínimo de 0,80 m de profundidad.

Artículo 25.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para el alumbrado público.

1.- Será de aplicación toda la normativa técnica vigente, además de los criterios del Ayuntamiento de Lantarón.

2.- El tendido de cables será subterráneo, con arquetas a una distancia media aproximada de 40 m y además cuantas requieran los báculos o columnas de alumbrado. Se cumplirá la norma MIE-BT-009.

3.- La red dispondrá de las correspondientes arquetas y canalizaciones, a 0,8 m de profundidad como mínimo, bajo tubos de polietileno o polipropileno cumpliendo la UNE 53.112.

4.- Bide publikoetako batez besteko argiztatzea aurreikusitako zirkulazioaren batez besteko intentsitatearen arabera kalkulatu da (ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bideetan), baita erabileraren arabera ere (berdegune eta jolasguneetan).

5.- Gutxi gorabeherako datu gisa, espazio publikoak (batez ere ibilgailuentzako bideak) 30 lux-eko batez besteko intentsitateaz argituko dira. Dena den, ereindako guneetarako salbuespena egin daiteke behar bezala justifikatuz gero. Homogeneotasun koefizientea 0,6 izango da.

6.- Zuhaitzek etorkizunean eragin ahal dituzten kalteak kontuan izan beharko dira zutabe eta argiak aukeratzean eta horiek kokatzeko altuerak zehaztean.

26. artikulua.- Gasa banatzeko sarrerako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

Bai proiektua, bai proiektua gauzatzeko egin beharrekoak, Gas Erregaien Zerbitzu Publikoaren Arautegi Orokorri buruzko urriaren 26ko 2913/1973 Dekretuak, Biztanledun Eraikinetako Gas Instalazioei buruzko 1973ko martxoaren 29ko Arau Orokorrek, Gas Erregaien Sare eta Hartuneen eta MIG Jarraibideen 1974ko azaroko Arautegiak eta indarrean dagoen gainontzeko arautegiak xedatuetakoei egokituko zaizkie. Era berean, zerbitzua eskaintzen duen konpainiaren arauak aplikatuko dira, baita urriaren 26ko 2913/1973 Dekretua, Gas Erregaien Zerbitzu Publikoaren Arautegi Orokorrena (BOE, 1983ko azaroaren 21ekoa), eta 1974ko azaroaren 18ko Agindua, Gas Erregaien Sare eta Hartuneen Arautegiarena (BOE, 1983ko azaroaren 8koa), ere.

27. artikulua.- Telefono eta telekomunikazio zerbitzuko sarrerako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

1.- Telefono eta telekomunikazio zerbitzuaren banaketa sareak, bai urbanizazio proiektuan, baita lanak egitean ere, NTE-IAT/1973 Araua eta indarrean dagoen eta izaera orokorrekarekin aplikatzekoa den gainerako araudira egokituko dira, bai eta hirirako, oro har, udal zerbitzu teknikoek ezarri ahal dituzten berezko arauetara ere.

2.- Telekomunikazioetako proiektuak kontuan izan beharko du zerbitzu hau liberatuta dagoela; horretara, baimendutako hornitzaile guztiak ados jarri beharko dira, azpiegiturei buruzko proiektu komuna egiteko.

3.- Telekomunikazioetako sarea banatzeko armairuentzako oinak lurzati pribatuen barruan jarri beharko dira nahitaez.

28. artikulua.- Berdegune eta lorategietarako urbanizazio proiektuaren baldintza teknikoak.

Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterlanari jarraituz taxututako birlantatze proiektua hartuko da kontuan (memoria honen 1. eranskinean jasota dago).

29. artikulua.- Urbanizazio obra publikoak mantentzea eta onik zaintzea.

Urbanizazioa mantentzeko eta onik zaintzeko lanei araubide orokorra ezarriko zaie; lan horien ardura udalarena izango da jasotze egunetik aurrera (2/2006 Legaren 197. artikuluko 1. paragrafoa).

III. KAPITULUA.- ZONA BAKOITZERAKO ERAIKUNTZA ETA ERABILERA ORDENANTZA BEREZIAK.

1. atala.- *Eraikuntza eta erabilera ordenantza orokorrak.*

30. artikulua.- Eraikuntza ordenantzak.

Zonakako ordenantzek zehazki arautzen ez dituzten alderdi guztietan, jabari eta erabilera publikoko eraikigarri zein eraikiezina izan, Lantarongo arau subsidiarioen arabera jardun beharko da.

31. artikulua.- Erabilera ordenantzak

1.- Zona bakoitzerako ordenantzetan arautzen dira eraikuntza baldintzei, erabilerei eta haien bateragarritasunei buruzko alderdiak. Aurrekoek arautzen ez dituzten alderdietan, Lantarongo udal planeamenduko arau subsidiarioetan xedatutakoa beteko da.

4.- Las iluminaciones medias de las vías públicas se calcularán de acuerdo con la intensidad media del tráfico previsto (en viario rodado y peatonal) y del uso (en las áreas de juego de niños y en zonas verdes).

5.- Como dato orientativo se establece una media en todos los espacios públicos (sobre todo en el viario rodado) de 30 lux, pudiendo hacerse una excepción que deberá justificarse en zonas sembradas. El coeficiente de homogeneidad será de 0,6.

6.- Se deberá tener en cuenta la afección que pudiera producir el arbolado en su futuro desarrollo, a efectos de la elección de columna y luminarias y sus alturas adecuadas de colocación.

Artículo 26.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para la red de distribución de gas.

Se adaptará tanto en su proyecto como en su ejecución, al Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973, de 26 de octubre), a las Normas Básicas de instalaciones de gas en edificios habitados (de 29 de marzo de 1973), al Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG de Noviembre de 1974 y demás normativa vigente. Además se aplicarán las Normas propias de la compañía suministradora del servicio, así como el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, de Reglamento General de Servicios de Gases Combustibles (BOE de 21 de noviembre de 1983) y Orden de 18 de noviembre de 1974 de Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (BOE de 8 de noviembre de 1983).

Artículo 27.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para la red del servicio telefónico y telecomunicaciones.

1.- Las redes de distribución del servicio telefónico y de telecomunicaciones deberán adaptarse tanto en el proyecto de urbanización, como en la ejecución de las obras a la Norma NTE-IAT/1973 y demás Normativa Vigente, y de ampliación con carácter general, así como a las normas propias que los Servicios Técnicos Municipales pudieran adoptar con carácter general para la ciudad.

2.- En el proyecto de telecomunicaciones se deberá tener en cuenta que este servicio está liberado y, por tanto, deberán ponerse de acuerdo todos los proveedores autorizados para la realización de un proyecto común de infraestructuras.

3.- Los pedestales para armarios de distribución de la red de telecomunicaciones se colocarán obligatoriamente en el interior de las parcelas privadas.

Artículo 28.- Condiciones técnicas del proyecto de urbanización para las zonas verdes y jardinería.

Se tendrá en cuenta el Proyecto de Revegetación, según el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, adjunto en el Anejo 1 de esta memoria.

Artículo 29.- Mantenimiento y conservación de las obras de urbanización públicas.

Se aplicará el régimen general a la conservación y mantenimiento de la urbanización, que correrá a cargo del Ayuntamiento desde el momento de su recepción (artículo 197 apartado 1 de la Ley 2/2006).

CAPITULO III.- ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA EN LO RELATIVO A LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS.

Sección 1ª Ordenanzas de edificación y usos de carácter general.

Artículo 30.- Ordenanzas de edificación.

En todos los aspectos no regulados específicamente por las Ordenanzas relativas a las zonas, bien sean edificables o no edificables de dominio y uso público, se estará a lo establecido por las Normas Subsidiarias de Lantarón.

Artículo 31.- Ordenanzas de usos.

1.- Los aspectos relativos a las condiciones de edificación, a los usos y sus compatibilidades quedan reguladas en las Ordenanzas de cada zona. En todos los aspectos no regulados por las anteriores se estará a lo dispuesto por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lantarón.

2.- Hauek dira berezko erabilerak: bizitegitarako erabilera, sustapen publikoko etxe atxikia.

2. atala. Zona bakoitzeko ordenantza bereziak.

32. artikulua.- Sailkapena.

Ondoko artikuluetan azpizona edo kalifikazio xehatuko kategoria bakoitzeko eraikuntza eta erabilera araudia ezartzen da, honakoak bereiziz:

- Jabari eta erabilera publikoko sistema eraikiezinerako azpizona.
- Komunikazioetarako azpizona publikoa.
- Espazio libreterako azpizona publikoa.
- Zerbitzu azpiegituretarako azpizona publikoa.
- Irabazizko aprobetxamendua duen sistema eraikigarriko azpizona.

33. artikulua.- Komunikazioetarako azpizona publikoari buruzko ordenantzak. Ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bide sarea.

1.- Indarreko udal planeamenduko arau subsidiarioek 84. artikuluan definitutako komunikazioetarako eta garraioetarako erabilera xehatuari dagokio.

2.- Ibilgailuentzako bideak zein horietara lotu gabe dauden oinezkoentzako pasealekuak barne hartzen ditu, baldin eta azken hauek ez badaude berariaz kalifikatuta espazio libreterako azpizona publiko bezala.

3.- Tokiko sistema honekin baimendutako erabilerak honakoak baino ez dira:

a.- Argiteria, garraio eta trafikorako seinaleak, eta garraio publikorako markesinak.

b.- Zona honen lurpean doazen oinarriko azpiegituren sistemak (ura, estolderia, eta abar) ezinbesteko dituzten azaleko afektazioak, iraunkortasunarekin lotutako instalazioak barne.

c.- Espaloi eta oinezkoentzako pasealekuen lerrokaduretako zuhaitzak.

d.- Lehenesten den ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazioari oztoporik eragiten ez dioten lorategi eremu txikiak.

e.- Batzuetan, egunkariak, izozkiak eta abar saltzeko tokiak jarri ahal izango dira, baina denbora jakin baterako bakarrik eta beti dagokion eskaera egin ondoren. Toki horiek, gehienez, 4 metro koadro izango dituzte eta ez dute zirkulazioa oztopatuko.

f.- Erabilera nagusirako hiri altzariak.

4.- Debekatutako erabilerak: aurreko puntuan jasotzen ez diren gainerako erabilerak.

5.- Baimendutako eraikinak: ezin da eraikin iraunkorrik jarri. Aurreko ataletan adierazitako behin-behinekoak bakarrik jar daitezke. Edonola ere, telefono zerbitzuko kabinak jartzea onartzen da.

34. artikulua.- Espazio libreterako azpizona publikoari buruzko ordenantzak.

1.- Lantarongo arau subsidiarioetako kasuan kasuko artikuluetan ezarritakoari dagokio.

2.- Aire libreko aisia eta jolaseko erabileraren barruan sartzen dira biztanleen osasungarritasuna, atsedena eta aisia bermatzeko jarduerak, hiri espazioen ingurumen baldintzak hobetzeko direnak, haurren jolasak garatzeko direnak, natura begiratzeko direnak, etab.

35. artikulua.- Espazio libreterako azpizona publikora atxikita dauden espazioetan baimendutako instalazio eta eraikuntzak.

Espazio libreterako azpizona publikora atxikita dauden espazioetan ez da baimenduko inolako eraikuntzarik.

36. artikulua.- Zerbitzu azpiegituretarako azpizona publikoari buruzko ordenantzak.

Dokumentazio grafikoan energia elektrikoaren ekoizpenerako eta hornidurarako, gas andeletarako eta zaborren zerbitzurako aurreikusitako lekuan 233 m²-ko azalera erreserbatu da.

37. artikulua.- Irabazizko aprobetxamendua duen sistema eraikigarriko azpizonei buruzko ordenantzak.

1.- Familia bakarreko eraikin atxikien bizitegitarako azpizona.

a) Baimendutako erabilerak: familia bakarreko etxearen erabilera baino ez.

2.- Los usos característicos son: Uso residencial de vivienda adosada de promoción pública.

Sección 2ª Ordenanzas particulares para cada zona.

Artículo 32.- Clasificación.

Se establece en los artículos siguientes la normativa de edificación y usos para cada subzona o categoría de la calificación pormenorizada diferenciándose:

- Subzona del sistema no edificable de dominio y uso público.
- Subzona pública de comunicaciones.
- Subzona pública de espacios libres.
- Subzona pública de infraestructuras de servicios.
- Subzona del sistema edificado con aprovechamiento lucrativo.

Artículo 33.- Ordenanzas relativas a la subzona pública de comunicaciones. Red Viaria rodada y peatonal.

1.- Se corresponde con el uso pormenorizado de comunicaciones y transportes definido en el artículo 84 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes.

2.- Comprende tanto las vías rodadas como los paseos peatonales no adscritos a una vía rodada, pero que tampoco forman parte de las subzonas públicas de espacios libres específicamente calificados como tales.

3.- Los únicos usos autorizados con este sistema local son:

a.- Las instalaciones públicas de alumbrado, señalización de tráfico y transporte; y marquesinas ligadas al transporte público.

b.- Las afecciones superficiales imprescindibles a los sistemas de infraestructuras básicas agua, alcantarillado, etc...) que discurren en subterráneo por esta zona, incluyendo las instalaciones ligadas con la sostenibilidad.

c.- El arbolado en alineaciones de aceras y paseos peatonales.

d.- Pequeñas áreas ajardinadas que no supongan obstáculo a la circulación rodada y peatonal, a la que prioritariamente se destina.

e.- Sólo provisionalmente y mediante la correspondiente solicitud, podrá permitirse la instalación de quioscos para venta de periódicos, helados, etc..., con superficie no superior a 4 m² y que no obstaculicen la circulación.

f.- Mobiliario urbano propio del uso preferente.

4.- Usos Prohibidos: el resto de usos no mencionados en el punto anterior.

5.- Edificaciones autorizadas: Ninguna de carácter permanente. Tan sólo las de carácter provisional señaladas en apartados anteriores. Además, se admite la colocación de cabinas de servicio telefónico.

Artículo 34.- Ordenanzas relativas a la subzona pública de espacios libres.

1.- Se corresponde a lo establecido en los artículos correspondientes de las Normas Subsidiarias de Lantarón.

2.- El uso de recreo y expansión al aire libre comprende las actividades destinadas a garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, el desarrollo de juegos infantiles, contemplación de la Naturaleza, etc.

Artículo 35.- Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios adscritos a la subzona pública de espacios libres.

En los espacios adscritos a la subzona pública de espacios libres, no se admitirá ningún tipo de construcción.

Artículo 36.- Ordenanzas relativas a la subzona pública de infraestructuras de servicios.

Se reserva una superficie de 233 m². en la ubicación prevista en la documentación gráfica para la producción y suministro de energía eléctrica, depósitos de gas y servicio de basuras.

Artículo 37.- Ordenanzas relativas a las subzonas del sistema edificado con aprovechamiento lucrativo.

1.- Subzona Residencial de edificación unifamiliar adosada.

a) Usos autorizados: únicamente el uso de vivienda unifamiliar.

b) Lerrokadurak: dokumentazio grafikoan adierazitakoak, hots, 3 metro aurreko mugara eta 5 metro atzekora. Eraikina alboetako mugetara atxiki ahal izango da.

c) "Hegalak" jar daitezke, nola irekiak hala itxiak, edozein solairutan, baldin eta ez badute gainditzen gehieneko lerrokadurek ezarritako eremua.

d) Altuera arautzaileak: eraikinek sestratik gora beheko solairua eta lehen solairua eduki ahal izango dute eta 8,00 metro teilatu hegaleko azpiko aldetik kaleko sestrara.

e) Solairu guztietan bizitegitarako erabilera ezarriko da.

f) Eraikin mota: ilaran eraiki ahal izango dira etxebizitzak, gehienez ere beheko solairua eta lehen solairua dutela, halaxe jasotzen baitu sektoreko plan partzialaren dokumentazio grafikoak.

g) Unitatearen gehieneko eraikigarritasuna 1.222,80 m² da, azalera eraikien. Azalera hori, zeina arau subsidiarioen 12. aldaketa puntualean zehaztuta dagoen, ezingo da inolaz ere handitu. Lurzati bakoitzaren gehieneko azalera eraikia 152,85 m². izango da.

h) Sototarako solairuan, lurzatiaren azalera okupatu ahalko da. Sototarako solairu bakarra eraiki ahal izango da, eta horrek ez du eraginik izango eraikigarritasunari begira. Lurzati bakoitzaren barrualdeko sestratik 1 ml altxatu ahal izango da sototarako solairua.

i) Beheko solairua eta hortik gorakoak: eraikinaren gehieneko okupazioa, hegalkinak barne (aprobetxamendu ondorioetarako zenbatuko dira), gehieneko lerrokaduraren bidez definituko den eraikinaren mugimendu eremuaren barnean kokatuko da. Eraikinak solairu honetan okupatzen ez duen lurzatiaren area osoa lurzati bakoitzaren lorategi pribatutzat joko da.

j) Solairu kopurua, gehienez ere, BS + 1 izango da; gehieneko altuera, berriz, 8 metro hegaleraz, bide publikoaren kotatik gora neurtua.

k) Estalkiaren solairua: gehieneko ingurutzaila, gehienez ere, ehuneko 30eko malda duen plano batez osatuta egongo da, zeina hegalararen lerrotik abiatuko den. Estalkiak makurtuak izango dira, isurki bat, bi edo gehiagorekin.

l) Barrualdeko aparkalekuak: eraikitzen den etxebizitza bakoitzeko bi aparkaleku aurreikusiko dira; buruhormako etxebizitzaren kasuan, 3 aparkaleku.

m) Lurzatiaren itxiturak: lurzatiak itxi egin beharko dira jabari eta erabilera publikoko eremuarekin bat egiten duten lekuetan. Itxiturak Lantarongo arauetan ezarritakoa bete beharko du.

b) Alineaciones: las indicadas en la documentación gráfica, es decir, 3 m. al lindero frontal y 5 m. al lindero posterior, pudiéndose adosar la edificación a los linderos laterales.

c) Se permiten "vuelos" tanto abiertos como cerrados y en cualquier planta, siempre y cuando que, con éstos, no se sobrepase el ámbito definido por las alineaciones máximas.

d) Alturas reguladoras: la altura máxima de las edificaciones será de planta baja y primera sobre rasante, con una cota máxima a la cara inferior del alero desde la rasante de la calle de 8,00 m.

e) En todas las plantas se establece uso residencial.

f) Tipología de la edificación: se podrán construir viviendas s en hilera, con una altura máxima de planta baja y primera, según se define en la documentación gráfica del plan parcial del sector.

g) La edificabilidad máxima de la unidad es 1.222,80 m², de superficie construida. Esta superficie marcada por la 12ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias no se pueden superar en ningún caso. La superficie máxima construida de cada parcela, será de 152,85 m².

h) En la planta de sótano podrá ocuparse la superficie de la parcela. Se podrá realizar únicamente una planta de sótano y ésta no computará edificabilidad. La planta de sótano podrá elevarse 1 ml. por encima de la rasante interior de cada parcela.

i) Planta baja y superiores: la ocupación máxima de la edificación, incluso cuerpos volados, (que computan a efectos de aprovechamiento), se localizarán dentro del área de movimiento de la edificación (definida por la alineación máxima). Toda el área de parcela no ocupada en esta planta por la edificación se tratará como espacios ajardinados privados de cada parcela.

j) El Número máximo de plantas es PB+1, con una altura máxima de 8 metros al alero, medido desde la cota situada en el vial público.

k) Planta de cubierta: la envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente máxima 30 por ciento que parte desde la línea del alero. Las cubiertas serán inclinadas, con una, dos o más aguas.

l) Plazas de aparcamiento interiores: se preverán dos plazas de aparcamiento por cada vivienda construida. En las viviendas de los testeros se preverán 3 plazas.

m) Cierres de parcela: será obligatorio el cerramiento de las parcelas hacia todo espacio de uso y dominio público. Este cierre cumplirá lo establecido por las Normas de Lantarón.

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

5246

427/2012 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Gasteizko udalerriko hiri antolamendurako plan orokorreko Armentia 4 egikaritze unitateko hitzarmen batzarraren zuzendaritza organoan izandako aldaketa inskribatzen duena, Arabako Hirigintza Intereseko Elkartearen Erregistroan.

AURREKARIAK

Lehenengoa.- Gasteizko Udalak, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean 2012ko uztailaren 5eko sarrera data duen idazkiaren bidez, Armentia 4 egikaritze unitateko hitzarmen batzarraren batzar nagusian eta zuzendaritza organoan izandako aldaketaren berri eman dio Arabako Foru Aldundiari, aldaketa hori Hirigintza Intereseko Elkartearen Erregistroan inskriba dezan.

Bigarrena.- Armentia 4 egikaritze unitateko hitzarmen batzarra Arabako Hirigintza Intereseko Elkartearen Erregistroan inskribatu zen, Hirigintza eta Ingurumen Saileko foru diputatuaren irailaren 12ko 64/2011 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorritz.

OINARRIAK

Lehenengoa.- Gasteizko Udaleko alkate-lehendakariak, Toki Gobernuaren eguneratzeko neurrien abenduaren 16ko 53/2003 Legearen

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

5246

ORDEN FORAL 427/2012, de 13 de septiembre, de inscripción de la modificación introducida en el órgano rector de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 4, del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz, en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral de Álava del día 5 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comunica a la Diputación Foral de Álava el cambio habido en la Asamblea General y en el Consejo Rector de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 4, a fin de que sea efectuada la inscripción oportuna en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava.

Segundo.- La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 4, fue inscrita en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava en virtud de la Orden Foral núm. 64/2011, de 12 de septiembre, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo.

FUNDAMENTOS

Primero.- El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 124.a)