

Bosgarrena. Foru dekretu honen bidez araututako diru laguntzak aurrekontuetako ondorengo aplikazioen kontura ordainduko dira:

- Arabako Foru Aldundiaren 2001eko aurrekontuetako 1.10.3.01.33.00.431.99.03 partidaren kontura, 105.107/000 kreditu hartuaren erreferentziarekin. Aplikazioaren zenbatekoa 80.000.000 pezetakoa (480.809,68 euro) da.

- Arabako Foru Aldundiaren 2001eko aurrekontuetako 1.10.3.01.33.00.450.00.02 partidaren kontura, 105.108/000 kreditu hartuaren erreferentziarekin. Aplikazioaren zenbatekoa 40.000.000 pezetakoa (240.404,84 euro) da.

- Arabako Foru Aldundiaren 2001eko aurrekontuetako 1.10.3.01.33.00.461.00.02 partidaren kontura, 105.109/000 kreditu hartuaren erreferentziarekin. Aplikazioaren zenbatekoa 11.500.000 pezetakoa (69.116,39 euro) da.

Azkenik eta emandako diru laguntzak kopuru hau baino txikiagoak badira, soberan geratzen den saldoa zuzenean deuseztatuko dira.

Seigarrena. Foru Dekretu honetan xedatutako prozedura otsailaren 7ko 3/97 Foru Arauak (Arabako diru laguntzei eta transferentziei buruzkoa) diru laguntzei buruz xedatutakoaren mende egongo da.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko apirilaren 3a.- Diputatu Nagusiaren ordekoa eta Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako Saileko foru diputatua, CARLOS SAMANIEGO PEREZ.

Foru Arauak

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

1.955

222/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Iruña-Okako udalerriko Nanclares de la Oca SAU-N2 Sektorearen Plan Partzialaren espedientearekin lotutakoa.

Herrilan eta Hirigintza foru diputatuak honako Foru Agindua eman du:

"Herrilan eta Hirigintza diputatuaren abenduaren 29ko 1424/00 zenbakiko Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen Iruña-Okako udalerriko Nanclares de la Oca SAU-N2 Sektorearen Plan Partzialaren espedientea.

Agindu hori betetzeko, ordea, beharrezkotzat jo zen bertan ageri ziren aldaketak espedientean sartzea.

2001eko otsailaren 21eko datuz, Iruña-Okako Udalak espedientearen testu bateratua bidali zion Diputazioari, hori betearazteko zezan.

Bidalitako agiriak azterturik, behin betiko onartzeko Foru Aginduan ezarritakoa bete dela ikusi da, bertan adierazitako aldaketak jaso baitira.

Ondorioz, nire eskumeneko ahalmenez baliatuz, hau

XEDATU DUT:

Lehena.- Herrilan eta Hirigintza foru diputatuaren abenduaren 29ko 1424/00 zenbakiko Foru Aginduan ezarritako baldintzat betetzat ematea; horren bidez, behin betiko onartu zen Iruña-Okako udalerriko Nanclares de la Oca SAU-N2 Sektorearen Plan Partzialaren espedientea

Bigarrena.- Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Aldizkari Ofizialetan argitaratzea."

Ebazpen honen aurka aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez dakioke eman duen organoari berari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo, bestela, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan zuzenean inpuignatu, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, horrela xedatzen baitute Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 14ko 4/1999 Legeak aldatua) 116 eta 117. artikuluetan eta Administrazio Auzien Araubideari buruzko zuzenaren 13ko 29/1998 Legeak 46.1 artikuluan.

Quinta. Las subvenciones reguladas mediante este Decreto Foral se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 1.10.3.01.33.00.431.99.03, del Presupuesto de 2001 de la Diputación Foral de Alava, con referencia contraído, 105.107/000 por importe de 80.000.000 pesetas (480.809,68 euros).

- 1.10.3.01.33.00.450.00.02, del Presupuesto de 2001 de la Diputación Foral de Alava, con referencia contraído, 105.108/000 por importe de 40.000.000 pesetas (240.404,84 euros).

- 1.10.3.01.33.00.461.00.02, del Presupuesto de 2001 de la Diputación Foral de Alava, con referencia contraído, 105.109/000 por importe de 11.500.000 pesetas (69.116,39 euros).

En caso de que finalmente las subvenciones concedidas sean inferiores a esta cantidad, se procederá directamente a anular el saldo sobrante.

Sexta. El procedimiento establecido en el presente Decreto Foral queda supeditado a las disposiciones que en materia de subvenciones regula la Norma Foral 3/97 de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Alava.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2001.- El Teniente de Diputado General y Diputado Foral titular del Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal, CARLOS SAMANIEGO PEREZ.

Ordenes Forales

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

1.955

ORDEN FORAL 222/2001, de 9 de marzo, en relación con el expediente de Plan Parcial del Sector SAU-N2 de Nanclares de la Oca en el municipio de Iruña de Oca.

El Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ha dictado la siguiente Orden Foral:

"Mediante Orden Foral número 1424/00, de 29 de diciembre, del Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, se aprobó definitivamente el expediente de Plan Parcial del Sector "SAU-N2" de Nanclares de la Oca en el municipio de Iruña de Oca.

La ejecutoriedad de la citada Orden, no obstante, quedó condicionada a la introducción en el expediente de las modificaciones que se señalaban en la misma.

Con fecha 21 de febrero de 2001, el Ayuntamiento de Iruña de Oca remitió a la Diputación el Texto Refundido del expediente a fin de que fuera declarada la ejecutoriedad del mismo.

Examinada la documentación remitida se observa que la misma ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Foral de aprobación definitiva, habiéndose recogido las modificaciones señaladas en la misma.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero.- Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral número 1424/2000, de 29 de diciembre, del Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente el expediente de Plan Parcial del Sector "SAU-N2" de Nanclares de la Oca.

Segundo.- Publicar la presente resolución en los Boletines Oficiales del País Vasco y del Territorio Histórico de Álava."

Contra la presente Resolución podrá ser interpuesto recurso potestativo de reposición ante el mismo Órgano que ha dictado la misma, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero, así como en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Horretaz gain, bidezko irizitako beste edozein errekurtso ere aurkez daiteke.

Herrilan eta Hirigintza diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

SAU-N2 SEKTOREAREN PLAN PARTZIALA

NANCLARES DE LA OCA – LANGRAIZ OKAKO

ORDENANTZAK

1.- ARAU OROKORRAK

1. artikulua.- Oro har

Plan partzial honetan zehaztutako lur edo lurzoruen erabilera arautzea da ordenantza hauen helburua.

Ordenantza hauek ezartzeko lehenatasuna izango dute Iruña-Okako Udaleko Ordezko Arauen aldean. Dena den, bertan aurreikusi ez diren alorretan, Ordezko Arauei jarraituko zaie.

2. artikulua.- Eraikigarritasun baldintzak.

Eraiki ahal izateko Urbanizazio Proiektua onartu beharko da aurretik. Bi lanak batera egin daitezke, Hirigintza Kudeaketako Erregelamenduaren 42 eta 41 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Lurzati bakoitzean eraikigarritasun koefiziente bat zehaztu da, familibakarreko etxebizitza moten arabera, ondoko taulan ageri den moduan. Horrela, lurzati gordineko 0,30 m²e/m²a baino gutxiagoko eraikigarritasun garbia lortzen da.

2.- EREMU BAKOITZEKO BERARIAZKO ARAUAK

3. artikulua.- Familibakarreko etxebizitza isolatuak.

17-22 eta 38-43 zenbakien arteko lurzatiak.

1. ERABILERA: bizitegia/familibakarreko etxebizitza isolatua.

2. GUTXIENENKO LURZATIA: 650 m².

3. GEHIENEZKO ALTUERA: B.S. + 1 (7 m hegaleraino).

4. OKUPAZIOA: lurzatiaren oin gaineko gehienezko okupazioa %28koa izango da 17, 18, 19, 20, 21 eta 22 lurzatietan, eta %36koa 38, 39, 49, 41, 42 eta 43 lurzatietan.

5. ERAIKIGARRITASUNA: gehienezko eraikigarritasuna lurzati-ko m² bakoitzeko 0,28 m² eraiki izango da 17, 18, 19, 20, 21 eta 22 lurzatietan, eta 0,36 m²e/m²a 38, 39, 49, 41, 42 eta 43 lurzatietan.

Beheko eta lehen solairuan azalera eraikia zenbatzeko etxebizitzaren itxituren kanpoko lerroek zehaztutakoa hartuko da kontuan.

Sotoa ez da zenbatuko, baldin eta sapaiko forjatuaren goiko alde-rik lurraren sestrara 1 m baino gehiago geratzen ez bada.

6. MUGETATIKO DISTANTZIA: lurzati mugakideetatik eta bigarren mailako bidetik 3 m-ko distantzia utzi beharko da gutxienez. Hala ere, mugakide diren bi jabe ados jarri gero, biek amankomunean duten mugaren gainean eraikinak erantsi ahalko dira.

4. artikulua.- Familibakarreko etxebizitza bikiak.

1-14, 26-37 eta 44-63 zenbakien arteko lurzatiak.

1. ERABILERA: bizitegia/familibakarreko etxebizitza bikiak.

2. GUTXIENENKO LURZATIA: 650 m².

3. GEHIENEZKO ALTUERA: B.S. + 1 (7 m hegaleraino).

4. OKUPAZIOA: lurzatiaren oin gaineko gehienezko okupazioa %50koa izango da 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 eta 37 lurzatietan, %28koa 5 eta 6 lurzatietan, %55koa 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 eta 63 lurzatietan, eta %60koa 31 lurzatietan.

5. ERAIKIGARRITASUNA: gehienezko eraikigarritasuna 0,50 m²e/m²a izango da 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 eta 37 lurzatietan, 0,28 m²e/m²a 5 eta 6 lurzatietan, 0,55 m²e/m²a 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 eta 63 lurzatietan, eta 0,60 m²e/m²a 31 lurzatietan.

Beheko eta lehen solairuan azalera eraikia zenbatzeko etxebizitzaren itxituren kanpoko lerroek zehaztutakoa hartuko da kontuan.

Sotoa ez da zenbatuko, baldin eta sapaiko forjatuaren goiko alde-rik lurraren sestrara 1 m baino gehiago geratzen ez bada.

Estalkiartekoa 1,50 m-tik gorako altuera librea duenean zenbatuko da, baldin eta sartzerik badu eta erabilgarria bada.

6. MUGETATIKO DISTANTZIA: lurzati mugakideetatik eta bigarren mailako bidetik 3 m-ko distantzia utzi beharko da gutxienez. Hala

Todo ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

El Diputado Foral titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

PLAN PARCIAL SECTOR SAU – N2

NANCLARES DE LA OCA – LANGRAIZ OKA

ORDENANZAS

1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.- Generalidades

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto regular el uso de los terrenos o parcelas definidas en este Plan Parcial.

Estas Ordenanzas tienen prioridad en su aplicación respecto a las contenidas en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Iruña de Oca. Únicamente en los aspectos no previstos, regirán con carácter subsidiario las NN.SS.

Artículo 2.- Condiciones de Edificación.

Para poder edificar será precisa la aprobación previa del Proyecto de Urbanización. Pueden simultanearse ambos trabajos, en los términos de los artículos 42 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Se ha definido para cada una de las parcelas un coeficiente de edificabilidad de acuerdo a las diferentes tipologías de vivienda unifamiliar como aparece en el siguiente cuadro, obteniendo una edificabilidad neta inferior a 0,30 m²c/m²s de parcela bruta.

2.- NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA.

Artículo 3.- Parcelas Vivienda Unifamiliar Aislada

Corresponde a las Parcelas números 17 a 22 y 38 a 43.

1. USO: Residencial/Vivienda unifamiliar aislada.

2. PARCELA MÍNIMA: 650 m².

3. ALTURA MÁXIMA: P. B. + 1 (7 m. al alero).

4. OCUPACIÓN: La ocupación máxima en planta de la parcela es del 28% en las parcelas 17, 18, 19, 20, 21 y 22; y del 36% en las parcelas 38, 39, 49, 41, 42 y 43.

5. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad máxima será de 0,28 m² construidos/m² de parcela en las números 17, 18, 19, 20, 21 y 22; y de 0,36 m²c/m²s en las número 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

Computa como superficie construida en planta baja y primera la definida por las líneas exteriores de los cerramientos de la vivienda.

El sótano no computa siempre y cuando la cara superior del forjado del techo no exceda de 1 m. sobre la rasante del terreno.

6. SEPARACIÓN A LINDEROS: La separación mínima a parcelas colindantes y vial secundario será de 3 m. No obstante, previo acuerdos de 2 propietarios colindantes, se podrán adosar edificaciones sobre el límite común de ambos.

Artículo 4.- Parcelas Vivienda Unifamiliar Pareada

Corresponde a las parcelas num. 1 a 14; 26 a 37 y 44 a 63

1. USO: Residencial/Vivienda unifamiliar pareada.

2. PARCELA MÍNIMA: 340 m².

3. ALTURA MÁXIMA: P.B. + 1 (7 m. al alero).

4. OCUPACIÓN: La ocupación máxima en planta de la parcela es del 50% en las parcelas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; del 28% en las parcelas 5 y 6; del 31% en las parcelas 9, 10, 26 y 27; del 55% en las parcelas 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 y del 60% en la parcela 31.

5. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad máxima será de 0,50 m²c/m²s en las parcelas números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; de 0,28 m²c/m²s en las parcelas 5 y 6; de 0,31 m²c/m²s en las parcelas 9, 10, 26 y 27; de 0,55 m²c/m²s en las parcelas 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 y de 0,60 m²c/m²s en la parcela 31.

Computa como superficie construida en planta baja y primera la definida por las líneas exteriores de los cerramientos de la vivienda.

El sótano no computa siempre y cuando la cara superior del forjado del techo no exceda de 1 m. sobre la rasante del terreno.

La entrecubierta computa a partir de una altura libre de 1,50 m. siempre que tenga acceso y uso posible.

6. SEPARACIÓN A LINDEROS: La separación mínima a parcelas colindantes y vial secundario será de 3 m. No obstante, previo

ere, mugakide diren bi jabe ados jarriz gero, biek amankomunean duten mugaren gainean eraikinak erantsi ahalko dira.

Distantziak hormarik hurbilenetik neurtuko dira, ez hegaletik.

5. artikulua.- Familibakarreko etxebizitza erantsiak edo ilaran jarritakoak.

1. ERABILERA: bizitegia/familibakarreko etxebizitza erantsiak edo ilaran jarritakoak.

2. GUTXIENKO LURZATIA: 900 m²: 15, 16, 23 eta 24 lurzatie-tan lau etxebizitza eraiki ahalko da eta 25 lurzatian, sei etxebizitza.

3. GEHIENEZKO ALTUERA: B.S. + 1 (7 m hegaleraino).

4.- OKUPAZIOA: lurzatiaren oin gaineko gehienezko okupazioa %50koa izango da.

5. ERAIKIGARRITASUNA: gehienezko eraikigarritasuna 0,75 m²e/m²a izango da.

Beheko eta lehen solairuan azalera eraikia zenbatzeko etxebizitzaren itxituren kanpoko lerroek zehaztutakoa hartuko da kontuan.

Sotoa ez da zenbatuko, baldin eta sapaiko forjatuaren goiko alde-tik lurraren sestrara 1 m baino gehiago geratzen ez bada.

Estalkiartekoa 1,50 m-tik gorako altuera librea duenean zenbatuko da, baldin eta sartzerik badu eta erabilgarria bada.

6. MUGETATIKO DISTANTZIA: lurzati mugakideetatik eta bigarren mailako bidetik 3 m-ko distantzia utzi beharko da gutxienez.

Distantziak hormarik hurbilenetik neurtuko dira, ez hegaletik.

6. artikulua.- Ekipamendurako lurzattia.

1. ERABILERA: ikastetxeak eta herri eta gizarte intereseko zerbitzuak.

2. GEHIENEZKO ALTUERA: B.S. + 1 (7 m hegaleraino).

3. OKUPAZIOA: lurzatiaren oin gaineko gehienezko okupazioa %20koa izango da.

4. ERAIKIGARRITASUNA: gehienezko eraikigarritasuna 0,20 m²e/m²a izango da.

5. MUGETATIKO DISTANTZIA: lurzati mugakideetatik eta bigarren mailako bidetik 3 m-ko distantzia utzi beharko da gutxienez.

7. artikulua.- Erabiltzeko baldintzak.

Berariazko erabilera familibakarreko etxebizitzetaz osatutako bizi-tegiarena izango da. Erabilera bateragarriak: beheko solairuan, artisa-tza tailerra; sotoan eta beheko solairuan, edo eraikin isolatu batean: autoak gordetzea.

Erabilera tertziarioak onartuko dira beheko solairuan jarriz gero.

8. artikulua.- Baldintza estetikoak.

Konposizioa librea bada ere, eremu hauetan erabiltzen den estetikari dagokionez ahalik eta arkitektura duintasun handienekoa izan dadila saiatu behar da. Horretarako baldintza hauek bete beharko dira:

- Arteko hormak, edo bistan geratzen den edozein horma, nahiz eta behin-behinekoa izan, fatxada nagusiak dituenen antzeko kalitate eta testurez osatuko dira.

- Eraikinean erabiltzen diren materialen koloreek eta testurek inguruko ohiko arkitekturaren erabilitakoekin bat etorri beharko dute.

acuerdos de 2 propietarios colindantes, se podrán adosar edificaciones sobre el límite común de ambos.

Las distancias se medirán desde la pared más próxima y no desde el alero.

Artículo 5.- Parcelas Vivienda Unifamiliar Adosada o en Hilera

1. USO: Residencial/Vivienda unifamiliar adosada o en hilera.

2. PARCELA MÍNIMA: 900 m², en las parcelas 15, 16, 23 y 24 se podrán construir cuatro viviendas y en la parcela 25 seis viviendas.

3. ALTURA MÁXIMA: P.B. + 1 (7 m. al alero).

4. OCUPACIÓN: La ocupación máxima en planta de la parcela es del 50%.

5. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad máxima será de 0,75 m²c/m²s de parcela.

Computa como superficie construida en planta baja y primera la definida por las líneas exteriores de los cerramientos de la vivienda.

El sótano no computa siempre y cuando la cara superior del forjado del techo no exceda de 1 m. sobre la rasante del terreno.

La entrecubierta computa a partir de una altura libre de 1,50 m. siempre que tenga acceso y uso posible.

6. SEPARACIÓN A LINDEROS: La separación mínima a parcelas colindantes y vial secundario será de 3 m.

Las distancias se medirán desde la pared más próxima y no desde el alero.

Artículo 6.- Parcela de Equipamiento.

1. USO: Centros Docentes y Servicios de Interés Público y Social.

2. ALTURA: P. Baja + 1 (7 m. al alero).

3. OCUPACIÓN: La ocupación máxima en planta de la parcela es del 20%.

4. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad máxima será de 0,20 m²c/m²s de parcela.

5. SEPARACIÓN A LINDEROS: La separación mínima a parcelas colindantes y vial secundario será de 3 m.

Artículo 7.- Condiciones de Uso.

El uso característico será el residencial de vivienda unifamiliar. Se toleran como usos compatibles el de taller artesanal en planta Baja, así como la guardería de coches en plantas Sótano y Baja o en edificio independiente.

Se admiten usos terciarios localizados en planta Baja.

Artículo 8.- Condiciones Estéticas.

Las condiciones estéticas arquitectónicas que se realicen en estas zonas deberán tratarse con la máxima dignidad arquitectónica, dentro de la composición que será libre, con las siguientes condiciones:

- Las medianerías o cualquier paramento que quede visible, aunque sea provisionalmente, deberá tratarse con calidades y texturas análogas a la fachada principal.

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona.

Iragarkiak

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

2.037

Iragarkia

"Gorbeia Parke Naturalean Laguntza teknikoaren Zerbitzua" ematea kontratatzeko lehiaketa irekia iragartzen da hemen, martxoaren 22ko 134/2001 zenbakiko Foru Agindua betez eta indarreko araudiari jarraituz.

KONTRATUAREN HELBURUA: adierazitakoa.

TRAMITAZIOA: arrunta.

PROZEDURA: irekia.

ESLEITZEKO ERA: Lehiaketa.

LEHIATZEKO OINARRIZKO PREZIOA: 6.000.000 pezeta (36.060,73 euro).

Anuncios

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

2.037

Anuncio

En cumplimiento de la Orden Foral número 134/2001 de 22 de marzo y de conformidad con la normativa vigente, se anuncia convocatoria de Concurso Abierto para la prestación del "Servicio de Asistencia técnica en el Parque Natural del Gorbela".

OBJETO DEL CONTRATO: El que queda reseñado.

TRAMITACIÓN: Ordinaria.

PROCEDIMIENTO: Abierto.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso.

TIPO DE LICITACIÓN: 6.000.000 pesetas (36.060,73 euros).