

Aztertzen ari garen kasuan, onura publikoa edo gizarte interesa energia garbia sortzeko instalazioa izatetik datorkio.

Instalazioaren berezko ezaugarriak direla eta -lur urbanizaezinean egin behar du- landa eremuan kokatu behar da.

Ondorioz, nire eskumeneko ahalmenez baliatuz, hau

XEDATU DUT:

Lehena. Hirigintza Kudeaketako Erregelamenduak 44.2 artikuluan aurreikusten duen baimena ematea Bernedoko udalerrian, Saratxon, aerosorgailu bat jartzeko. Instalazioa jarriko den lursaila, Arluzeako Administrazio Batzarrak bultzatutako espedientearen arabera, urbanizaezintzat sailkatuta dago eta "Izkiko Parkearen babespeko alde"tzat kalifikatuta.

Bigarrena.- Baimen honek ez du kentzen proiektua gauzatu aurretik nahitaezko udal baimena lortu beharra, eta ez du aurreiritzirik ematen dagokion udal erabakiaren edukiaz.

Hirugarrena.- Aurretiazko baimenak ez du administrazio-bidea amaitzen, ezta horrek aurrera egin dezan eragozten ere, beraz, ez dago haren aurkako errekurtsorik aurkezterik; dagokion egintza administratiboa emateko eskumena duen organoa den aldetik Bernedoko Udalak lizentzia emateko edo ukatzeko Ebazpena ematen duenean, orduan bai, horren aurkako errekurtsoa aurpeztu ahalgo da.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hau.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko azaroaren 19a.- Herrilan eta Hirigintza Saileko Foru Diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAYLLA.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

7.663

1093/2002 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa, Berantevillako udalerrian Planeamenduko Ordezko Arauen baitako LZ-2 industria sektorearen plan partzialaren espedienteari buruzkoa.

AURREKARIAK

Lehenengoa.- Berantevillako Udaleko Alkatezaren 2002ko uztailaren 5eko ebazpen bidez, hasierako onespina eman zitzaion Berantevillako Ordezko Arauen baitako LZ-2 industria sektoreko Plan Partzialaren aldatetari. Halaber, erabaki zuen espediente hilabetez jendaurrean jartzea, eta halaxe egin zen iragarkia Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN (81 zenbakia, 2002ko uztailaren 19koa) eta El Correo egunkarian (2002ko uztailaren 24a) iragarki bana argitaratu baitzen.

Bigarrena.- Jendaurrean egon zen bitartean ez zen alegaziorik aurkeztu eta, beraz, 2002ko urriaren 29ko osoko bilkuran, Udalak erabaki zuen espedienteari behin-behineko onespina ematea eta Arabako Foru Aldundira bidaltzea, behin betiko onar zezaten. Aldundira urriaren 29an iritsi zen.

OINARRIAK

Lehena.- Honako espedientearen gaia da kirol ekipamenduko zuzkidurarako azpizona lekuz aldatzea. Izan ere, orain sektoaren erdialdean dagoen biribilguaren ondoko azpisektore hori, berdegunearen ondoko autobidearen alboan dagoen leku batera aldatuko litzateke.

Bigarrena.- Helarazi zaizkigun agiriak aztertuta, Ordezko Arauek eta indarrean diren hirigintzako legeek ezarritakoa betetzen dutela ikusi dugu.

Horren guztiaren ondorioz, eta niri dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATU DUT:

Lehena.- Behin betiko onartzea Berantevillako udalerriko Planeamenduko Ordezko Arauetako LZ-2 industria sektoreko plan partziala aldatzeko espediente, Sociedad Pública Municipal Prominber, S.A. sozietateak sustatu eta udalerririk horretako udalak izapidetutakoa.

Bigarrena.- Ebazpen hau Arabako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea, onartutako hirigintza araudiarekin batera.

La utilidad pública o interés social en el supuesto examinado viene dado por tratarse de una instalación con la que se pretende generar energía limpia.

La necesidad del emplazamiento en el medio rural viene determinada por las características propias de la instalación que precisa una ubicación en suelo no urbanizable.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero. Otorgar la autorización prevista en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística para la instalación de un aerogenerador en Saratxo, municipio de Bernedo, en terreno clasificado como suelo no urbanizable y calificado como zona de protección del Parque de Izki, según expediente promovido por la Junta Administrativa de Arluzea.

Segundo.- La presente autorización no exime de la obligación de obtener la preceptiva licencia municipal con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo municipal correspondiente.

Tercero.- La autorización previa no pone fin a la vía administrativa ni impide su continuación y, consecuentemente, no resulta susceptible de recurso alguno, que únicamente podrá dirigirse contra la Resolución de otorgamiento o denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Bernedo, en calidad de Órgano competente para dictar el acto administrativo que proceda.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2002.- El Diputado Foral del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAYLLA.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

7.663

ORDEN FORAL 1093/2002, de 19 de noviembre, en relación con expediente de Plan Parcial del Sector Industrial LZ-2, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Berantevilla.

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución de la Alcaldía de 5 de julio de 2002, el Ayuntamiento de Berantevilla aprobó inicialmente la modificación del Plan Parcial del Sector Industrial LZ-2 de las Normas Subsidiarias de Berantevilla, así como someter el expediente a información pública por el plazo de un mes, hecho que fue practicado mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 81 de fecha 19 de julio de 2002 y en el diario El Correo de 24 de julio de 2002.

Segundo.- Durante el periodo de información pública no fue presentada ninguna alegación, procediendo el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 28 de octubre de 2002 a aprobar provisionalmente el expediente y remitirlo a la Diputación Foral de Álava, para su aprobación definitiva, donde tuvo entrada el día 29 de octubre de 2002.

FUNDAMENTOS

Primero.- El presente expediente tiene como único objeto el cambio de ubicación de la subzona dotacional de equipamiento deportivo. Ahora situada junta a la rotonda existente en la zona central del sector, pasaría a localizarse en un lugar adyacente a la autopista, al lado de la zona verde.

Segundo.- Analizada la documentación aportada se desprende que cumple los requisitos de carácter formal y material establecidos en la legislación urbanística y las Normas Subsidiarias vigentes.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación de Plan Parcial del Sector industrial LZ-2, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Berantevilla, promovido por la Sociedad Pública Municipal Prominber S.A., y tramitado por el Ayuntamiento del citado municipio.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava junto con la normativa urbanística aprobada.

Hirugarrena.- Aurreko ebazpen hori behin betikoa da administrazio bidean, baina horren aurka interesdunak ondorengo errekurtsoren bat ezarri ahal du. Hala ere, interesdunak egoki deritzon beste edozein neurri har dezake bere interesak babesteko. Hona ezar daitezkeen errekurtsioak:

a) Zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsioa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako sailean, bi hilabeteko epean, egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Nahi izanez gero, errekurtsio horren aurretik, interesdunek berraztertze errekurtsioa aurkeztu ahal izango dute ebazpena eman zuen organoan. Errekerimendua beste administrazio batzuek ere egin dezakete. Hilabeteko epea izango da horretarako, ebazpena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.»

Denek jain dezaten ematen da argitara.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko azaroaren 19a.- Herrilan eta Hirigintza Saila ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

14. ARTIKULUA - KOLEKTORE EDO UBIDE PUBLIKOETAN ONARTUTAKO ISURKETAK.

Ur Jabari Publikoaren arautegiak isurketek bete beharreko emisio-maila hauek ezartzen ditu:

SANEAMENDU SAREAN ISURKETAK ONARTZEKO BALDINTZAK

EAUGARRIAK	GEHIENEZKO BALIOAK
PH	5,5 eta 9,5 bitartean
Suspentsioan dauden solidoak (mg/l)	80
Materia jalkigarriak (mg/l)	0,5
Solido lodiak	Ez daude
O.E.B. 5 (mg/l)	40
O.E.K. (mg/l)	160
Temperatura (°C)	3°
Kolorea	1/20 disoluzioan nabariezina
Aluminioa (mg/l)	1
Artsenikoa (mg/l)	0,5
Barioa (mg/l)	20
Boroa (mg/l)	2
Kadmioa (mg/l)	0,1
Kromoa III (mg/l)	2
Kromoa IV (mg/l)	0,2
Burdina (mg/l)	2
Manganesoa (mg/l)	2
Nikela (mg/l)	2
Merkurioa (mg/l)	0,05
Beruna (mg/l)	0,2
Selenioa (mg/l)	0,03
Eztainua (mg/l)	10
Kobrea (mg/l)	0,2
Zinka (mg/l)	3
Metal toxikoak	3
Zianuroak (mg/l)	0,5
Kloruroak (mg/l)	2.000
Sulfuroak (mg/l)	1
Sulfitoak (mg/l)	1
Sulfatoak (mg/l)	2.000
Floururoak (mg/l)	6
Fosforo Guztia (mg/l)	10
Berdin	0,5
Amoniakoa (mg/l)	15
Nitrogeno Nitrikoa (mg/l)	10
Olioak eta koipeak (mg/l)	20
Fenolak (mg/l)	0,5
Aldehidoak (mg/l)	1
Garbikariak (mg/l)	2
Pestizidak (mg/l)	0,05

Tercero.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa de sus intereses:

a) Directamente, el recurso, contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado, recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2002.- El Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 14.- VERTIDOS ADMITIDOS EN COLECTORES O CAUCES PÚBLICOS

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece los siguientes niveles de emisión exigibles a los vertidos:

CONDICIONES DE ADMISIÓN DE VERTIDOS EN LA RED DE SANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS	VALORES LÍMITE
PH	Entre 5,5 y 9,5
Sólidos en suspensión (mg/l)	80
Materias sedimentables (mg/l)	0,5
Sólidos gruesos	Ausentes
D.B.O. 5 (mg/l)	40
D.Q.O (mg/l)	160
Temperatura (°C)	3°
Color	Inapreciable en disolución 1/20
Aluminio (mg/l)	1
Arsénico (mg/l)	0,5
Bario (mg/l)	20
Boro (mg/l)	2
Cadmio (mg/l)	0,1
Cromo III (mg/l)	2
Cromo IV (mg/l)	0,2
Hierro (mg/l)	2
Manganeso (mg/l)	2
Niquel (mg/l)	2
Mercurio (mg/l)	0,05
Plomo (mg/l)	0,2
Selenio (mg/l)	0,03
Estaño (mg/l)	10
Cobre (mg/l)	0,2
Cinc (mg/l)	3
Tóxicos metálicos	3
Cianuros (mg/l)	0,5
Cloruros (mg/l)	2.000
Sulfuros (mg/l)	1
Sulfitos (mg/l)	1
Sulfatos (mg/l)	2.000
Floururos (mg/l)	6
Fósforo Total (mg/l)	10
Idem	0,5
Amoniaco (mg/l)	15
Nitrógeno Nitrico (mg/l)	10
Aceites y grasas (mg/l)	20
Fenoles (mg/l)	0,5
Aldehidos (mg/l)	1
Detergentes (mg/l)	2
Pesticidas (mg/l)	0,05