

Foru Aginduak

**TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA
LURRALDE OREKAREN SAILA**

3617

242/2009 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa, Toki Administrazioaren eta Lurralde Oreakaren Saileko foru diputatuaren martxoaren 26ko 166/2009 Foru Aginduak ezarritako baldintzak betetzea onartzen duena. Azken foru agindu horren bidez, behin betiko onartu zen Laguardiako Birgaitze Integratuko Plan Berezia aldatzeko espedientea, 14-02 eta 14-03 eraikitze unitateari dagokiona.

I.- AURREKARIAK

166/2009 Foru Agindua, martxoaren 26koa. Honen bidez, behin betiko onartzen da Laguardiako Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren aldaketa espedientea, 14-02 eta 14-03 eraikuntza unitateei buruzkoa.

Foru agindu horrek betearazte indarra izan zezan, baldintza bat jarri zen: bertan adierazitako aldaketak espedientearen jasotzea.

2009ko apirilaren 21ean Laguardiako Udalak espedientearen testu bateratua igorri zuen foru aldundira, betearaztekoa zela aitortuz.

II.- OINARRIAK

Aurkeztutako agiriak aztertuta, egiaztatu da lehenengo foru aginduan ezarritako aldaketa guztiak bete direla.

Horregatik, dauzkadan ahalmenak baliatuz, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengoa.- Toki Administrazioaren eta Lurralde Oreakaren Saileko foru diputatuaren martxoaren 26ko 166/2009 Foru Aginduan ezarritako baldintzak betetzat ematea. Foru agindu horren bidez, behin betiko onartu zen Laguardiako Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren aldaketa espedientea, 14-02 eta 14-03 eraikuntza unitateei buruzkoa.

Bigarrena.- Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Hirugarrena.- Foru agindu honek administrazio bidea amaitzen du. Beraz, behin betiko onartutako aldaketen aurka ondoko edozein errekurso jarri ahal izango da, baita interesdunek egoki deritzon beste edozein neurri abiarazi ere:

- a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi errekurtsua Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan. Horretarako, bi hilabete izango dira, egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
- b) Aukeran, eta aipatutako errekurtsua jarri aurretik, berraztertutako errekurtsua ebazpena eman duen organoaren aurrean. Horretarako, hilabete izango da, egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatzaren 11.- Toki Administrazioaren eta Lurralde Oreakaren Saileko foru diputatua, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE.

FITXA PARTIKULARIZATUA:**14 ETXADIA - 02 ZENBAKIKO ERAIKUNTZA UNITATEA**

ERAIKUNTZA UNITATEAREN IDENTIFIKAZIOA:

KATASTRO IDENTIFIKAZIOA: 1-59

HELBIDEA: MAYOR DE MIGUELOA KALEA, 46

BEPB-AREN ERREFERENTZIA UNITATE MORFOLOGIKOARI: 14

BEPB-AREN ERREFERENTZIA UNITATE MORFOLOGIKOARI: 02

ERAKINAREN DESKRIBAPEN OROKORRA:

ERAIKUNTZA MOTA: MEHELIN ARTEKOA

ANTZINATASUNA EDO ADINA: XIX. MENDEA

Órdenes Forales

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL**

3617

ORDEN FORAL 242/2009, de 11 de mayo, de Aceptación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la Orden Foral nº 166/2009, de 26 de marzo, del Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, por la que se aprobó definitivamente el expediente de modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada de Laguardia, referente a las unidades edificatorias 14-02 y 14-03.

I.- ANTECEDENTES

Mediante Orden Foral nº 166/2009, de 26 de marzo, del Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, se aprobó definitivamente el expediente de modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada de Laguardia, referente a las unidades edificatorias 14-02 y 14-03.

La ejecutoriedad de la citada Orden Foral, no obstante, quedó condicionada a la introducción en el expediente de las modificaciones que se señalaban en la misma.

Con fecha 21 de abril de 2009, el Ayuntamiento de Laguardia ha remitido a la Diputación el texto refundido del expediente a fin de que sea declarada la ejecutoriedad del mismo.

II.- FUNDAMENTOS

Analizada la documentación aportada se comprueba que ha dado cumplimiento a las modificaciones impuestas en la primera Orden Foral mencionada.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero.- Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral nº 166/2009, de 26 de marzo, del Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, por la que se aprobó definitivamente el expediente de modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada de Laguardia, referente a las unidades edificatorias 14-02 y 14-03.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los particulares cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que se estime procedente; respecto de las determinaciones que supusieran modificación en relación con las aprobadas definitivamente.

a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

b) Potestativamente, y, con carácter previo al recurso citado, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2009.- El Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE.

FICHA PARTICULARIZADA:**MANZANA 14 - UNIDAD EDIFICATORIA 02**

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDIFICATORIA:

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 1-59

DIRECCIÓN: C/MAYOR DE MIGUELOA, 46

REFERENCIA PERI UNIDAD MORFOLÓGICA: 14

REFERENCIA PERI UNIDAD EDIFICATORIA: 02

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:

TIPO EDIFICATORIO: ENTRE MEDIANERAS

ANTIGÜEDAD O EDAD: S.XIX

KATALOGAZIOA: EZ
 SOLAIRU KOPURUA: B+3
 ALTXAERA PROFILA: B+3
 UPELTEGIA: EZ
 INTERESEKO ELEMENTUAK: EZ
 ERAIKUNTZA MOTA: KARGA HORMAK
 LURZATIAREN AZALERA OROKORRAK:
 LURZATIAREN AZALERA: 109 m²
 SOLAIRUAN OKUPATURIKO AZALERA: 109 m²
 ERAIKINAREN AZALERAK:
 BEHEKO SOLAIRUA: 109 m²
 LEHEN SOLAIRUA: 107 m²
 BIGARREN SOLAIRUA: 107 m²
 HIRUGARREN SOLAIRUA: 107 m²
 LAUGARREN SOLAIRUA: m²

ORDENANTZA BEREZIAK

- ERAIKUNTZA ANTOLAMENDUAREN BALDINTZAK:
 - LERROKADURAK:
Fatxadak egun duen lerrokadura bera izango du.
 - ERLAITZAREN PROFILA ETA LERROA:
Solairu kopurua: egungoa: B+3
Fatxadaren profila: egungoa: B+3
Erlaitzaren altuera: egungo erlaitzaren lerroarena bera
 - ESTALKIA:
Egun dagoen estalki profilari eutsiko zaio.
 - FATXADA:
Ordenantza orokorrek jasotakoari egokituko zaizkio baen antolaera eta tamaina.
 - AKABERAK ETA MATERIALAK:
Ordenantza orokorrek jasotakoari egokituko zaizkio.
- ERABILTZEKO BALDINTZAK:
Etxebizitzarako edota erabilera bateragarritarako eraikina.
- LURZATIKATZE BALDINTZAK:
Lurzatiak egun dituen forma eta neurri berak izango ditu.

BABES ARAUBIDEA

Jarduera baldintza orokorren kasuan, ekainaren 11ko 135/2002 Dekretuaren III. Eranskinak (Babes Erregimena) ezarritakoa beteko da. Dekretu horren bidez, Arabako Laguardiako Hirigune Historikoa Saillkatutako Kultura Ondasun kalifikatu zen, Monumentu Multzokategiarekin.

Harekin bat etorri, unitatea V. kapituluko 4. zerrendan dago: Babes Morfologikoaren zerrendan; hortaz, eranskin bereko 7. atalean (Babes Morfologikoa) ezarritako araubidea aplikatuko da.

Eraikuntza unitate hori eta mugakidea (14-03) elkartzea ahalbidetzen da, hirugarren sektoreko erabileretarako.

Elkartze horren ondorio den eraikinak eutsi egin beharko dio fatxadaren egiturak duen zatikatzeari, baita eraikinaren bolumenari ere, eta fatxada hori ezin izango da, inondik ere, bi lurzatiatarako fatxada bakarra izan.

Ezin izango da bi lurzatiatarako hegal bakarra izan.

Eutsi egin beharko zaio beheko solairuan dagoen banatzeko horma egiturari, baina ireki egin ahal izango da erabiltzeko.

BIRGAITZEKO ERAIKUNTZAKO ESKU HARTZEA

Birgaitze obrak egingo dira –eraikuntza ordeztean onartzen da-, eta eraikinean onartuko den gehieneko esku hartze maila birgaitzeko eraikuntza esku hartzeetan egiten dena izango da, halaxe ezartzen baitu Ondare Urbanizatu eta Eraikia Birgaitzeko Jarduera Babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. Eranskinak.

CATALOGACIÓN: NO
 Nº DE PLANTAS: B+3
 PERFIL DE ALZADO: B+3
 BODEGA: NO
 ELEMENTOS DE INTERÉS: NO
 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: MUROS DE CARGA
 SUPERFICIES GENERALES DE PARCELA:
 SUPERFICIE DE PARCELA: 109 m²
 SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA: 109 m²
 SUPERFICIES DE LA EDIFICACIÓN:
 PLANTA BAJA: 109 m²
 PLANTA PRIMERA: 107 m²
 PLANTA SEGUNDA: 107 m²
 PLANTA TERCERA: 107 m²
 PLANTA CUARTA: m²

ORDENANZAS PARTICULARES

- CONDICIONES DE ORDENACIÓN EDIFICATORIA:
 - ALINEACIONES:
Se mantiene la alineación de fachada actual.
 - PERFIL Y LÍNEA DE CORNISA:
Nº de plantas: Se mantiene el actual de B+3.
Perfil de fachada: Se mantiene el perfil actual de B+3.
Altura de cornisa: Se mantienen la línea de cornisa actual.
 - CUBIERTA:
Se mantiene el perfil de cubierta actual.
 - FACHADA:
La composición y tamaño de los huecos se ajustará a lo establecido en las Ordenanzas Generales.
 - ACABADOS Y MATERIALES:
Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.
- CONDICIONES DE USO:
Edificio destinado a vivienda y/o usos compatibles.
- CONDICIONES DE PARCELACIÓN:
La parcela mantendrá sus actuales condiciones de forma y dimensiones.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

En cuanto a las condiciones generales de actuación se estará a lo establecido en el Anexo III, Régimen de Protección del Decreto 135/2002 de 11 de junio por el que se califica como Bien Cultural, con categoría de Conjunto Monumental, el Casco Histórico de Laguardia (Álava).

De conformidad con el mismo, la unidad queda incluida en el Capítulo V, Listado 4: Protección Morfológica, por lo que será de aplicación el régimen establecido en la Sección 7ª - Protección Morfológica del propio Anexo.

Se posibilita la agrupación funcional de esta Unidad Edificatoria con la 14-03 colindante, para una intervención global destinada a uso terciario.

La nueva edificación resultante de esta agrupación funcional debe mantener el parcelario existente en la composición de fachada, así como en el volumen de la edificación, y no podrá ser de ninguna manera una fachada unitaria para las dos parcelas.

No se admitirá un alero unitario para las dos parcelas.

Se debe mantener la estructura muraria de división existente en planta baja, posibilitando aperturas en ella para el uso.

INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA DE REHABILITACIÓN

Las obras a realizar tendrán carácter de rehabilitación, admitiéndose la sustitución de la edificación, siendo el máximo grado de intervención admisible sobre la edificación existente el que corresponde al tipo de intervención constructiva de Reforma, conforme a lo establecido en el Anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

FITXA PARTIKULARIZATUA:
14 ETXADIA - 03 ZENBAKIKO ERAIKUNTZA UNITATEA

ERAIKUNTZA UNITATEAREN IDENTIFIKAZIOA:

KATASTRO IDENTIFIKAZIOA: 1-60
 HELBIDEA: MAYOR DE MIGUELOA KALEA, 48
 BEPB-AREN ERREFERENTZIA UNITATE MORFOLOGIKOARI: 14
 BEPB-AREN ERREFERENTZIA UNITATE MORFOLOGIKOARI: 03

ERAKINAREN DESKRIBAPEN OROKORRA:

ERAIKUNTZA MOTA: MEHELIN ARTEKOA
 ANTZINATASUNA EDO ADINA: XIX. MENDEA
 KATALOGAZIOA: EZ
 SOLAIRU KOPURUA: S+B
 ALTXAERA PROFILA: B
 UPELTEGIA: BAI
 INTERESEKO ELEMENTUAK: EZ
 ERAIKUNTZA MOTA: OBRETAN

LURZATIAREN AZALERA OROKORRAK:

LURZATIAREN AZALERA: 165 m²
 SOLAIRUAN OKUPATURIKO AZALERA: 165 m²
 ERAIKINAREN AZALERAK:
 BEHEKO SOLAIRUA: 165 m²
 LEHEN SOLAIRUA: m²
 BIGARREN SOLAIRUA: m²
 HIRUGARREN SOLAIRUA: m²
 LAUGARREN SOLAIRUA: m²

ORDENANTZA BEREZIAK

- ERAIKUNTZA ANTOLAMENDUAREN BALDINTZAK:
 - LERROKADURAK:

Fatxadak egun duen lerrokadura bera izango du.

- ERLAITZAREN PROFILA ETA LERROA:

Solairu kopurua: gehienez ere S+B+3+EP

Fatxadaren profila: gehienez ere B+3

Erlaitzaren altuera: kasuan kasuko altxaeren planoan ageri den bezala eutsiko zaio eraikinaren erlaitzaren lerroari

- ESTALKIA:

Plan honen ordenantza orokorrek jasotakora mugatuko da.

- FATXADA:

Ordenantza orokorrek jasotakoari egokituko zaizkio baen antolaera eta tamaina.

- AKABERAK ETA MATERIALAK:

Ordenantza orokorrek jasotakoari egokituko zaizkio.

- ERABILTZEKO BALDINTZAK:

Etxebizitzatarako edota erabilera bateragarritarako eraikina.

- LURZATIKATZE BALDINTZAK:

Lurzatiak egun dituen forma eta neurri berak izango ditu.

BABES ARAUBIDEA

Jarduera baldintza orokorren kasuan, ekainaren 11ko 135/2002 Dekretuaren III. Eranskinak (Babes Erregimena) ezarritakoa beteko da. Dekretu horren bidez, Arabako Laguardiako Hirigune Historikoa Sailkatutako Kultura Ondasun kalifikatu zen, Monumentu Multzto kategoriarekin.

Harekin bat etorri, unitatea V. kapituluko 4. zerrendan dago: Babes Morfoloikoaren zerrendan; hortaz, eranskin bereko 7. atalean (Babes Morfoloikoa) ezarritako araubidea aplikatuko da.

Eraikuntza unitate hori eta mugakidea (14-02) elkartzea ahalbidetzen da, hirugarren sektoreko erabileretarako.

Elkartze horren ondorio den eraikinak eutsi egin beharko dio fatxadaren egiturak duen zatikatzeari, baita eraikinaren bolumenari ere, eta fatxada hori ezin izango da, inondik ere, bi lurzatiatarako fatxada bakarria izan.

FICHA PARTICULARIZADA:
MANZANA 14 - UNIDAD EDIFICATORIA 03

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDIFICATORIA:

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL: 1-60
 DIRECCIÓN: C/MAYOR DE MIGUELOA, 48
 REFERENCIA PERI UNIDAD MORFOLÓGICA: 14
 REFERENCIA PERI UNIDAD EDIFICATORIA: 03

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:

TIPO EDIFICATORIO: ENTRE MEDIANERAS
 ANTIGÜEDAD O EDAD: S.XIX
 CATALOGACIÓN: NO
 N° DE PLANTAS: S+B
 PERFIL DE ALZADO: B
 BODEGA: SI
 ELEMENTOS DE INTERÉS: NO
 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: EN OBRAS

SUPERFICIES GENERALES DE PARCELA:

SUPERFICIE DE PARCELA: 165 m²
 SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA: 165 m²
 SUPERFICIES DE LA EDIFICACIÓN:
 PLANTA BAJA: 165 m²
 PLANTA PRIMERA: m²
 PLANTA SEGUNDA: m²
 PLANTA TERCERA: m²
 PLANTA CUARTA: m²

ORDENANZAS PARTICULARES

- CONDICIONES DE ORDENACIÓN EDIFICATORIA:

- ALINEACIONES:

Se mantiene la alineación de fachada actual.

- PERFIL Y LÍNEA DE CORNISA:

Nº de plantas: El máximo admitido es de S+B+3+BC.

Perfil de fachada: El perfil máximo admitido es de B+3.

Altura de cornisa: Se mantendrá la línea de cornisa del edificio tal y como figura en el plano de alzados correspondiente.

- CUBIERTA:

El perfil se ajustará a lo establecido al respecto en las Ordenanzas Generales del presente Plan.

- FACHADA:

La composición y tamaño de los huecos se ajustará a lo establecido en las Ordenanzas Generales.

- ACABADOS Y MATERIALES:

Se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Generales.

- CONDICIONES DE USO:

Edificio destinado a vivienda y/o usos compatibles.

- CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

La parcela mantendrá sus actuales condiciones de forma y dimensiones.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

En cuanto a las condiciones generales de actuación se estará a lo establecido en el Anexo III, Régimen de Protección del Decreto 135/2002 de 11 de junio por el que se califica como Bien Cultural, con categoría de Conjunto Monumental, el Casco Histórico de Laguardia (Álava).

De conformidad con el mismo, la unidad queda incluida en el Capítulo V, Listado 4: Protección Morfológica, por lo que será de aplicación el régimen establecido en la Sección 7ª - Protección Morfológica del propio Anexo.

Se posibilita la agrupación funcional de esta Unidad Edificatoria con la 14-02 colindante, para una intervención global destinada a uso terciario.

La nueva edificación resultante de esta agrupación funcional debe mantener el parcelario existente en la composición de fachada, así como en el volumen de la edificación, y no podrá ser de ninguna manera una fachada unitaria para las dos parcelas.

Ezin izango da bi lurzatiarako hegal bakarria izan.

Eutsi egin beharko zaio beheko solairuan dagoen banatzeko horma egiturari, baina ireki egin ahal izango da erabiltzeko.

BIRGAITZEKO ERAIKUNTZAKO ESKU HARTZEA

Birgaitze obrak egingo dira –eraikuntza ordezte onartzen da-, eta eraikinean onartuko den gehieneko esku hartze maila berreraikuntzarako eraikuntza esku hartzeetan egiten dena izango da, halaxe ezartzen baitu Ondare Urbanizatu eta Eraikia Birgaitzeko Jarduera Babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren I. Eranskinak.

TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

3619

243/2009 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa. Honen bidez, hasierako onarpena ematen zaio Eskuernagako udalerrian (Araba) lurzoru urbanizaezinean aireko eta lurrazpiko linea elektrikoa jartzeko lanen baimen espedienteari.

AURREKARIAK

Eusko Jaurilaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Eskuernagako Udalari obra baimena eskatu zion lurzoru urbanizaezinen sailkapena duen eta hainbat kalifikazio dituen lurrean 13,2 kw-eko aireko eta lurrazpiko linea elektrikoa jartzeko.

Eskuernagako Udalak espediente bidali zuen, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak agintzen duen baimen izapideak betetzearen.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorritz.

Sektorean aplikatu beharreko legediak edo lurralde antolamenduak interes publikoko jotzen dituen hornigaiak, ekipoak eta jardunek baino ez dute lekua lurzoru urbanizaezinean, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorritz. Gainera, hala izanda ere, Foru Aldundiak interes publikoko izendatu behar izan ditu ebazpen bidez, hogeneguneko jendaurreko izapidea bete eta gero.

Aztertutako kasuan, hasierako onarpena izapide bat baino ez da, hots, prozedura bultzatzen duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du xedatzen, inondik inora, behin betiko onarpenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik, dauzkadan ahalmenak baliatuz, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengoa.- Hasierako onarpena ematea Eskuernagako udalerrian lurzoru urbanizaezinen sailkapena duen eta hainbat kalifikazio dituen lurrean 13,2 kw-eko aireko eta lurrazpiko linea elektrikoa jartzeko lanen baimen espedienteari. Espediente hori Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak sustatu zuen.

Bigarrena.- Foru Agindu hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera espediente HOGEI EGUN jartzea jendaurrean Hirigintza Zerbitzuan, nahi duen orok egoki irizitako alegazioak aurkeztu ahal izan ditzan.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatzaren 11.– Toki Administrazioaren eta Lurralde Oreaken Saileko Foru Diputatu, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE.

No se admitirá un alero unitario para las dos parcelas.

Se debe mantener la estructura muraria de división existente en planta baja, posibilitando aperturas en ella para el uso.

INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA DE REHABILITACIÓN

Las obras a realizar tendrán carácter de rehabilitación, admitiéndose la sustitución de la edificación, siendo el máximo grado de intervención admisible sobre la edificación existente el que corresponde al tipo de intervención constructiva de Reedificación, conforme a lo establecido en el Anexo I del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

3619

ORDEN FORAL 243/2009, de 11 de mayo, de aprobación inicial del expediente de autorización de obras para la instalación de una línea eléctrica aérea y subterránea en el suelo no urbanizable, del municipio de Villabuena de Álava.

ANTECEDENTES

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco solicitó ante el Ayuntamiento de Villabuena de Álava licencia de obra para la instalación de la línea eléctrica aérea y subterránea de 13,2 kw, en terreno clasificado como No Urbanizable con diversas calificaciones.

El Ayuntamiento de Villabuena de Álava remitió el expediente para cumplimiento del trámite autorizador que ordena la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Este Departamento es competente para resolver el expediente que se examina de conformidad con el Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 42/2008, de 11 de junio.

De acuerdo con el régimen establecido en el art. 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, podrán llevarse a cabo en el suelo no urbanizable las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que en todo caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días.

La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el carácter de acto de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de su contenido, sin que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de aprobación definitiva.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente sobre autorización de obras para la instalación de la línea eléctrica aérea y subterránea de 13,2 kw, del municipio de Villabuena de Álava, en terreno clasificado como suelo no urbanizable con diversas calificaciones, promovido por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

Segundo.- Iniciar un periodo de exposición pública de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA, periodo durante el cual podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Urbanismo.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2009.– El Diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE.